

Sigurnosno-tehnički list

IQ lock M *



Mehanička panik brava za jednostavne funkcije panike na jednokrlnim vratima

PODRUČJA PRIMJENE

- Jednokrlna vrata na izlazima u nuždi i panik vrata
- Vrata na putu evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje
- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Mehaničko samozaključavanje osigurava automatsko isključivanje zasuna pri svakom zatvaranju
- Funkcija panike, koja u svakom trenutku u smjeru evakuacije otvara (čak i zaključana) evakuacijska vrata
- Podijeljeni križni zasun sprečava blokiranje zasuna i pod predopterećenjem
- Mala dimenzija stražnjeg trna i mala dimenzija kućišta brave
- Moguća kombinacija s elektroničkim cilindrima ručice

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	IQ lock M *
DIN smjer	lijevo/desno
Radna temperatura	-10 - 50 °C
Funkcija panike / mehaničko samozaključavanje	Da
Podijeljeni križni zasun (3 mm razmaka između jezička i zasuna)	Da
Prihvati struje	N/A, N/A
Tlačna čvrstoća protiv provale	10000 N

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Udaljenost brave	Dimenzija od otvora brave do vanjskog ruba	DIN smjer
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	110195	72 mm	100 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 285 x 3 mm	161353	92 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	114611	78 mm	100 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	114651	78 mm	70 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	110192	72 mm	55 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	115016	92 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	114606	94 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	114647	94 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock M *	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	114649	94 mm	45 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 285 x 3 mm	161354	92 mm	45 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	114607	94 mm	45 mm	lijevo/desno



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Udaljenost brave	Dimenzija od otvora brave do vanjskog ruba	DIN smjer
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	110193	72 mm	65 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 28 x 270 x 3 mm	162618	92 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	114648	94 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 22 x 285 x 3 mm	157376	92 mm	45 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 24 x 235 x 3 mm	163833	72 mm	65 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	103603	92 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 22 x 285 x 3 mm	163344	92 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	114604	94 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	110191	92 mm	45 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	110194	72 mm	80 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 28 x 270 x 3 mm	162619	92 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 22 x 285 x 3 mm	157375	92 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	114653	78 mm	100 mm	lijevo/desno
IQ lock M *	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 28 x 270 x 3 mm	162620	92 mm	45 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	114652	78 mm	80 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	114609	78 mm	70 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 24 x 235 x 3 mm	163832	72 mm	80 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	114610	78 mm	80 mm	lijevo/desno
IQ lock M	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 285 x 3 mm	161342	92 mm	35 mm	lijevo/desno



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.