

Sigurnosno-tehnički list

Tijelo zatvarača TS

2000 NV BC



Osnovno tijelo za zatvarač vrata s polužjem EN 2-4 s
prigušenjem otvaranja

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata sa širinom krila do 1100 mm
- Montaža na krilo vrata na strani spojnice i montaža na okvir na strani suprotnoj spojnicama
- Moguća je montaža na krilo vrata na strani suprotnoj spojnicama, montaža s paralelnim krakom

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Kontinuirano bočno namjestiva sila zatvaranja
- Brzina zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Završni moment zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Prigušivač otvaranja može se namještanje sprijeda preko ventila
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Zatvarač vrata može se upotrebljavati za montažu na krilo i montažu na okvir
- Mali napor pri montaži zbog malo pojedinačnih dijelova i brzog namještanja

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Tijelo zatvarača TS 2000 NV BC
Širina krila (maks.)	1100 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na strani spojnice, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice, Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Duljina	226 mm
Širina	51 mm
Visina	60 mm
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	Ja, hidrauličko namještanje
Položaj namještanja sile zatvaranja	Bočno
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Integrirana dimna sklopka	Ne

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Širina krila (maks.)
Zatvarač GEZE TS 2000 NV BC	Veličina EN2-4 s prigušenjem otvaranja (bez polužja)	124944	srebrene boje	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Zatvarač GEZE TS 2000 NV BC	Veličina EN2-4 s prigušenjem otvaranja (bez polužja)	124947	prema RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Zatvarač GEZE TS 2000 NV BC	Veličina EN2-4 s prigušenjem otvaranja (bez polužja)	124945	tamno brončani	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Širina krila (maks.)
Zatvarač GEZE TS 2000 NV BC	Veličina EN2-4 s prigušenjem otvaranja (bez polužja)	124946	bijelo RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Zatvarač GEZE TS 2000 NV BC	Veličina EN2-4 s prigušenjem otvaranja (bez polužja)	205332	crno RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PRIČVRSNNA PLOČA NA RAVNA LUČNA VRATA *

za TS 2000 NV, visina luka maks. 130 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Pričvrtna ploča na ravna lučna vrata *	za TS 2000 NV, visina luka maks. 130 mm	127434	srebrene boje
Pričvrtna ploča na ravna lučna vrata	za TS 2000 NV, visina luka maks. 130 mm	127435	prema RAL

STEZNA PAPUČA STAKLA

Za TS 3000 / 2000 NV



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Stezna papuča stakla	za TS 3000 / TS 2000 NV	014835	srebrene boje	10 mm
Stezna papuča stakla	za TS 3000 / TS 2000 NV	014843	bijelo RAL 9016	10 mm
Stezna papuča stakla	za TS 3000 / TS 2000 NV	014836	tamno brončani	10 mm
Stezna papuča stakla	za TS 3000 / TS 2000 NV	014845	prema RAL	10 mm

PLOČA ZA MONTAŽU I PROTUPLOČA ZA POTPUNO OSTAKLJENA VRATA

Za TS 3000 / 2000 NV



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Ploča za montažu i protuploča za potpuno ostakljena vrata	za TS 3000 / TS 2000 NV	090259	srebrene boje	10 mm

PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA

za TS 2000 NV (BC) sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 2000 NV i NV BC sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	126234

KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

Za TS 3000 / 2000 NV



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	za TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	prema RAL
Kutna spojnica nadvratnika	za TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	srebrene boje

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.