

Sigurnosno-tehnički list

Klizna vodilica BG TS

5000/3000 podesive visine *



S visinskim izjednačenjem ± 2 mm, s polugom, suprotna strana spojnica

PODRUČJA PRIMJENE

- Jednokrilna vrata
- Montaža na suprotnoj strani otvaranja
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Za visinsko izjednačenje od ± 2 mm

Klizna vodilica BG TS 5000/3000 podesive visine *

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Brza montaža zahvaljujući kliznom elementu s mogućnošću pričvršćivanja kopčama
- Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Klizna vodilica BG TS 5000/3000 podesive visine *
Duljina	448.5 mm
Širina	30.5 mm
Visina	20.5 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Opcijski
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Integrirana dimna sklopka	Ne
Moguća visinska ispravka	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG TS 3/5000 podesive visine	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnice	115194	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000 podesive visine	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnice	115193	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

PRIBOR

MEHANIČKA BLOKADA

Za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm, podesiva sila držanja, mogućnost uključivanja i isključivanja, s mogućnošću prijelaza	071924

Klizna vodilica BG TS 5000/3000 podesive visine *



PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm	069780

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE BG

Za standardne, ECLine, T-Stop i EFS klizne vodilice, suprotna strana spojnica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice BG	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	124684	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice BG	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	124683	srebrene boje

KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

za standardne klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	030033	tamno brončani
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	028393	Slično plemenitom čeliku
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	025657	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	025658	prema RAL
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	030034	bijelo RAL 9016

Klizna vodilica BG TS 5000/3000 podesive visine *



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.