

Sigurnosno-tehnički list

Električna klizna

vodilica TS 5000



s električnom blokadom i polugom

PODRUČJA PRIMJENE

- Jednokrilna vrata
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom
- Montaža na stranu spojnice
- Desna i lijeva zaokretna vrata

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Električna blokada u kliznoj vodilici s područjem blokiranja 80°-130°
- Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
- Radni napon 24 V DC
- Moguće visinsko izjednačenje od +/- 2 mm
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Električna klizna vodilica TS 5000
Ulazni napon	24 V DC
Potrošnja električne struje	2.4 W
Trajanje uključivanja	100 %
Preostala valovitost	20 %
Tip zaštite	IP43
Sukladnost s normom	EN 1155
Duljina	498.5 mm
Širina	40 mm
Visina	30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Električno
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	80 ° - 130 °
Integrirana dimna sklopka	Ne
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Točka blokade maks.
Električna klizna vodilica TS 5000	s električnom blokadom i polugom	116295	srebrene boje	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
Električna klizna vodilica TS 5000	s električnom blokadom i polugom	116298	Slično plemenitom čeliku	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
Električna klizna vodilica TS 5000	s električnom blokadom i polugom	116299	prema RAL	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
Električna klizna vodilica TS 5000	s električnom blokadom i polugom	116297	bijelo RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	130 °

**PRIBOR****PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA**

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311

MATERIJAL ZA MONTAŽU**PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE**

za električnu kliznu vodilicu



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	za električnu kliznu vodilicu	123294	srebrene boje
Ploča za montažu klizne vodilice	za električnu kliznu vodilicu	123295	prema RAL