

Sigurnosno-tehnički list

TS 1500 G *



Zatvarač vrata s kliznom vodilicom sa širinom krila do 750 mm

PODRUČJA PRIMJENE

- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata sa širinom krila do 750 mm
- Montaža na krilo vrata na strani spojnice i montaža na okvir na strani suprotnoj spojnicama

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Fiksna sila zatvaranja od EN1
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
- Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
- Sve funkcije mogu se podesiti sprijeda (osim sile zatvaranja)

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 1500 G *
Širina krila (maks.)	750 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na strani spojnice, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Položaj namještanja sile zatvaranja	Bočno
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Ne

SADRŽI**KLIZNA VODILICA TS 1500 G**

s polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica TS 1500 G	s polugom	101887	bijelo RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica TS 1500 G	s polugom	101888	prema RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica TS 1500 G	s polugom	101885	srebrene boje	390 x 30.5 x 20.5 mm

TIJELO ZATVARAČA TS 1500 G *

Osnovno tijelo za zatvarač vrata s kliznom vodilicom EN 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Širina krila (maks.)
Zatvarač GEZE TS 1500 G *	Veličina EN 1 (bez klizne vodilice i poluge)	N/A	srebrene boje	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Zatvarač GEZE TS 1500 G *	Veličina EN 1 (bez klizne vodilice i poluge)	N/A	bijelo RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Zatvarač GEZE TS 1500 G *	Veličina EN 1 (bez klizne vodilice i poluge)	N/A	prema RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Zatvarač GEZE TS 1500 G *	Veličina EN 1 (bez klizne vodilice i poluge)	N/A	tamno brončani	177 x 39 x 50 mm	750 mm

PRIBOR

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA

za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata	za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	080147	srebrene boje	188 x 47 x 57.5 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata	za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	080149	bijelo RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	080148	tamno brončani	188 x 47 x 57.5 mm

MEHANIČKA BLOKADA

Za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm, podesiva sila držanja, mogućnost uključivanja i isključivanja, s mogućnošću prijelaza	071924

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm	069780

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE *

Za TS 1500 G



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	Za TS 1500 G	072355	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice	Za TS 1500 G	072333	srebrne boje

PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA

za TS 1500



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029683	tamno brončani
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029682	srebrene boje
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029685	bijelo RAL 9016
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029686	prema RAL

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.