

Sigurnosno-tehnički list

TS 1500



Zatvarač vrata s polužjem za jednokrilna vrata sa širinom vrata do 1100 s podesivom brzinom zatvaranja

PODRUČJA PRIMJENE

- Desna i lijeva zaokretna vrata u unutarnjem području
- Zaokretna vrata sa širinom krila do 1100 mm
- Montaža na krilo vrata na strani spojnicama i montaža na okvir na strani suprotnoj spojnicama
- Moguća je montaža na krilo vrata na strani suprotnoj spojnicama, montaža s paralelnim krakom

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Varijabilna sila zatvaranja EN3 ili EN4 okretanjem kućišta ležaja
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
- Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 1500
Bez prepreka u skladu s DIN 18040 do širine vrata (maks.) u mm	1100 mm
Širina krila (maks.)	1100 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na strani spojnice, Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnice, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Podesiva sila zatvaranja	Da, preko montaže
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko polužja
Integrirana dimna sklopka	Ne

SADRŽI

POLUGE TS 1500/1000 C

S mehaničkom blokadom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Točka blokade maks.
Poluge TS 1500/1000 C/F	S mehaničkom blokadom	101817	bijelo RAL 9016	150 °
Poluge TS 1500/1000 C/F	S mehaničkom blokadom	101815	srebrenе boje	150 °
Poluge TS 1500/1000 C/F	S mehaničkom blokadom	101818	prema RAL	150 °

POLUGE TS 1500/1000 C

Standardno polužje



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Poluge TS 1500/1000 C *	Standardno	101882	prema RAL
Poluge TS 1500/1000 C *	Standardno	101881	bijelo RAL 9016
Poluge TS 1500/1000 C	Standardno	101878	srebrene boje
Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145) *	Standardno	188145	srebrene boje

TIJELO ZATVARAČA TS 1500

Osnovno tijelo za zatvarač vrata s polužjem EN 3 ili EN 4



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Širina krila (maks.)
GEZE zatvarač TS 1500	za primjenu s polužjem: veličina EN 3/4 za primjenu s kliznom vodilicom: Veličina EN 1 isporučuje se bez polužja / klizne vodilice	101794	bijelo RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE zatvarač TS 1500	za primjenu s polužjem: veličina EN 3/4 za primjenu s kliznom vodilicom: Veličina EN 1 isporučuje se bez polužja / klizne vodilice	101793	tamno brončani	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE zatvarač TS 1500	za primjenu s polužjem: veličina EN 3/4 za primjenu s kliznom vodilicom: Veličina EN 1 isporučuje se bez polužja / klizne vodilice	101875	prema RAL	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE zatvarač TS 1500	za primjenu s polužjem: veličina EN 3/4 za primjenu s kliznom vodilicom: Veličina EN 1 isporučuje se bez polužja / klizne vodilice	101792	srebrene boje	177 x 39 x 50 mm	1100 mm

PRIBOR

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA

za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata	za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	080147	srebrene boje	188 x 47 x 57.5 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata	za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	080149	bijelo RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	080148	tamno brončani	188 x 47 x 57.5 mm

POLUŽJE TS 4000/2000

S mehaničkom blokadom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Točka blokade maks.
Polužje TS 4000/2000/F	S mehaničkom blokadom	102454	srebrene boje	150 °
Polužje TS 4000/2000/F	S mehaničkom blokadom	102456	bijelo RAL 9016	150 °
Polužje TS 4000/2000/F	S mehaničkom blokadom	102457	prema RAL	150 °

POLUGE TS 1500/1000 C

S mehaničkom blokadom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Točka blokade maks.
Poluge TS 1500/1000 C/F	S mehaničkom blokadom	101817	bijelo RAL 9016	150 °
Poluge TS 1500/1000 C/F	S mehaničkom blokadom	101815	srebrene boje	150 °
Poluge TS 1500/1000 C/F	S mehaničkom blokadom	101818	prema RAL	150 °

POLUŽJE TS 4000/2000

s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Točka blokade maks.
Polužje TS 4000/2000/F	s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja	102445	srebrene boje	150 °
Polužje TS 4000/2000/F	s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja	102448	prema RAL	150 °
Polužje TS 4000/2000/F	s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja	102447	bijelo RAL 9016	150 °

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA

za TS 1500



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029683	tamno brončani
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029682	srebrene boje
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029685	bijelo RAL 9016
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029686	prema RAL

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.