

Sigurnosno-tehnički list

TS 3000 EN3



Zatvarač vrata s kliznom vodilicom za jednokrilna vrata sa širinom krila do 950 mm

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata sa širinom krila do 950 mm
- Montaža na krila vrata i okvir na strani spojnice i na suprotnoj strani spojnice

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Fiksna sila zatvaranja od EN3
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
- Sve funkcije s namještanjem sprijeda

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 3000 EN3
Bez prepreka u skladu s DIN 18040 do širine vrata (maks.) u mm	950 mm
Širina krila (maks.)	950 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na strani spojnice, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice, Montaža na okvir na stranu otvaranja, Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Podesiva sila zatvaranja	Ne
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	Ne
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Ne

SADRŽI**KLIZNA VODILICA TS 5000/3000, PODESIVA PO VISINI ***

S visinskim izjednačenjem +/- 2 mm i polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica TS 3/5000, podesiva po visini	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom	115191	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica TS 3/5000, podesiva po visini	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom	115192	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

KLIZNA VODILICA BG TS 5000/3000 PODESIVE VISINE *

S visinskim izjednačenjem +/- 2 mm, s polugom, suprotna strana spojnica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG TS 3/5000 podesive visine	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	115194	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000 podesive visine	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	115193	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

KLIZNA VODILICA TS 5000/3000

Standardna klizna vodilica s polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Produžetak osovine
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	015695	bijelo RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	000773	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	068221	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	014945	Slično plemenitom čeliku	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

KLIZNA VODILICA BG TS 5000/3000

Standardna klizna vodilica s polugom, na strani suprotnoj spojnicama



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	025655	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	025656	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	029404	bijelo RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnice	028732	Slično plemenitom čeliku	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TIJELO ZATVARAČA TS 3000 EN3 *

Osnovno tijelo za zatvarač vrata s kliznom vodilicom EN 3



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Širina krila (maks.)
Zatvarač GEZE TS 3000 EN3	Veličina En3 (bez klizne vodilice i ručice)	102308	prema RAL	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Zatvarač GEZE TS 3000 EN3	Veličina En3 (bez klizne vodilice i ručice)	102247	srebrene boje	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Zatvarač GEZE TS 3000 EN3	Veličina En3 (bez klizne vodilice i ručice)	102306	tamno brončani	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Zatvarač GEZE TS 3000 EN3	Veličina En3 (bez klizne vodilice i ručice)	102307	bijelo RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	950 mm

KLIZNA VODILICA T-STOP BG TS 3000/5000

S graničnikom otvaranja i polugom, suprotna strana spojnice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	102368	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	102367	Slično plemenitom čeliku	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	108482	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	102366	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm

KLIZNA VODILICA T-STOP TS 3000/5000

S graničnikom otvaranja i polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	108481	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102364	Slično plemenitom čeliku	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102365	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102363	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm

PRIBOR

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA *

Za TS 3000/TS 2000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 3000/TS 2000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	072769	Plemeniti čelik	237 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 3000/TS 2000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	072770	Mjed	237 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 3000/TS 2000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	013487	srebrene boje	237 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 3000/TS 2000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	014855	bijelo RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 3000/TS 2000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	014849	tamno brončani	237 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 3000/TS 2000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	014856	prema RAL	237 x 55 x 67.2 mm

MEHANIČKA BLOKADA

Za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm, podesiva sila držanja, mogućnost uključivanja i isključivanja, s mogućnošću prijelaza	071924

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm	069780

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA *

Za TS 3000 / TS 2000, savijeni oblik

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 3000 / TS 2000, pola polumjera, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092928	Plemeniti čelik poliran	277 x 54 x 72 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 3000 / TS 2000, pola polumjera, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092929	Plemeniti čelik, mat	277 x 54 x 72 mm

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA *

Za TS 3000 / TS 2000, kutni oblik

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 3000/TS 2000, kvadratni, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092924	Plemeniti čelik, mat	237 x 54 x 72 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 3000/TS 2000, kvadratni, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092923	Plemeniti čelik poliran	237 x 54 x 72 mm

MATERIJAL ZA MONTAŽU

ŠABLONA ZA BUŠENJE ZATVARAČA VRATA

Za TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Šablona za bušenje zatvarača vrata	Za TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

STEZNA PAPUČA STAKLA

Za TS 3000 / 2000 NV



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Stezna papuča stakla	za TS 3000 / TS 2000 NV	014835	srebrene boje	10 mm
Stezna papuča stakla	za TS 3000 / TS 2000 NV	014843	bijelo RAL 9016	10 mm
Stezna papuča stakla	za TS 3000 / TS 2000 NV	014836	tamno brončani	10 mm
Stezna papuča stakla	za TS 3000 / TS 2000 NV	014845	prema RAL	10 mm

PLOČA ZA MONTAŽU I PROTUPLOČA ZA POTPUNO OSTAKLJENA VRATA

Za TS 3000 / 2000 NV



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Ploča za montažu i protuploča za potpuno ostakljena vrata	za TS 3000 / TS 2000 NV	090259	srebrene boje	10 mm

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE BG

Za standardne, ECLine, T-Stop i EFS klizne vodilice, suprotna strana spojnica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice BG	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	124684	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice BG	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	124683	srebrene boje

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE

Za standardne, ECLine, T-Stop i EFS klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	001512	srebrene boje
Ploča za montažu klizne vodilice	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	104515	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	129252	bijelo RAL 9016

PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA

za TS 3000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 3000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	011232	tamno brončani	226 x 60 x 5 mm
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 3000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	011233	bijelo RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Ploča za montažu zatvarača vrata *	za TS 3000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	135237	crno RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 3000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	011230	srebrene boje	226 x 60 x 5 mm
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 3000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	011234	prema RAL	226 x 60 x 5 mm

KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

za standardne klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	030033	tamno brončani
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	028393	Slično plemenitom čeliku
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	025657	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	025658	prema RAL
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	030034	bijelo RAL 9016

KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

Za klizne tračnice ECLine i T-Stop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	Za klizne tračnice ECLine i T-Stop	115006	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	Za klizne tračnice ECLine i T-Stop	115007	prema RAL

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.