

Sigurnosno-tehnički list

Boxer P *



Integrirani zatvarač vrata za jednokrilna njihajuća vrata sa širinom krila do 1100 mm

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna vrata, za vrata je potreban dokaz o prikladnosti
- Desna i lijeva njihajuća vrata
- Njihajuća vrata sa širinom krila do 1100 mm i težinom do 80 kg
- Za debljine krila vrata od 40 mm
- Integrirana montaža

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN 2-4
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Zatvarač vrata upušten je u krilo vrata ili dovratnik i ispunjava najviše dizajnerske zahtjeve
- Integrirano prigušenje otvaranja, koči snažno otvorena vrata
- Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
- Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
- Sve funkcije mogu se namjestiti u ugrađenom stanju

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Boxer P *
Širina krila (maks.)	1100 mm
Težina krila (maks.)	120 kg
Vrsta montaže	Skriveno
Kut otvaranja (maks.)	120 °
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	Ja, hidrauličko namještanje
Položaj namještanja sile zatvaranja	Gore
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Ne

SADRŽI

TIJELO ZATVARAČA BOXER 2-4

Osnovno tijelo za integrirane zatvarače vrata EN 2-4 s prigušivačem otvaranja



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Produžetak osovine	Dimenzije	Boja
GEZE zatvarač Boxer 2-4	Veličina EN2-4 s prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice), širina krila do 1100 mm, debljina krila vrata min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	srebrene boje
GEZE zatvarač Boxer 2-4	Veličina EN2-4 s prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice), širina krila do 1100 mm, debljina krila vrata min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	srebrene boje

TIJELO ZATVARAČA BOXER 2-4 2V

Osnovno tijelo za integrirani zatvarač vrata EN 2-4 s prigušivačem otvaranja i graničnim ventilom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Produžetak osovine	Dimenzije	Boja
GEZE zatvarač Boxer 2-4 2V	Veličina EN2-4 s prigušenjem otvaranja i neovisnim graničnim ventilom (moguća i krajnja kočnica, bez klizne vodilice) / Širina krila do 1100 mm, debljina lista vrata min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	srebrene boje
GEZE zatvarač Boxer 2-4 2V	Veličina EN2-4 s prigušenjem otvaranja i neovisnim graničnim ventilom (moguća i krajnja kočnica, bez klizne vodilice) / Širina krila do 1100 mm, debljina lista vrata min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	srebrene boje
GEZE zatvarač Boxer 2-4 2V	Veličina EN2-4 s prigušenjem otvaranja i neovisnim graničnim ventilom (moguća i krajnja kočnica, bez klizne vodilice) / Širina krila do 1100 mm, debljina lista vrata min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	srebrene boje

KLIZNA VODILICA BOXER P 12 MM

Ugradbene visine od 12 mm i s polugom za njihajuća vrata (samo Boxer 2-4)



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Boja	Duljina
Klizna vodilica Boxer 12 mm	s polugom za njihajuća vrata, ugradbena visina 12 mm (samo Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	prema RAL	440 mm
Klizna vodilica Boxer 12 mm	s polugom za njihajuća vrata, ugradbena visina 12 mm (samo Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	srebrene boje	440 mm

KLIZNA VODILICA BOXER P 20,7 MM

Ugradbene visine od 20,7 mm i s polugom za njihajuća vrata (samo Boxer 2-4)



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Boja	Točka blokade maks.
Klizna vodilica Boxer 20,7 mm	s polugom za njihajuća vrata i mehaničkom blokadom, ugradbena visina 20,7 mm (samo Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20,7 mm	srebrene boje	120 °
Klizna vodilica Boxer 20,7 mm	s polugom za njihajuća vrata i mehaničkom blokadom, ugradbena visina 20,7 mm (samo Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20,7 mm	prema RAL	120 °

PRIBOR

MEHANIČKA BLOKADA

Za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm, podesiva sila držanja, mogućnost uključivanja i isključivanja, s mogućnošću prijelaza	071924

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

za klizne vodilice Boxer od 12 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za klizne vodilice Boxer od 12 mm	129343

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm	069780

MEHANIČKA BLOKADA

za klizne vodilice Boxer od 12 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za klizne vodilice Boxer od 12 mm, podesiva sila držanja, bez mogućnosti prijelaza	129145

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.