

# Sigurnosno-tehnički list

# Komplet Perlan 140 za

# drvena krila



Klizni okov za stropnu montažu i drvena krila

#### PODRUČJA PRIMJENE

- Za stropnu i ugradnju na zid
- Za težine krila do 80 kg



## OBILJEŽJA PROIZVODA

→ Klizni okov za stropnu montažu i drvena krila s težinom krila do 80 kg

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Komplet Perlan 140 za drvena krila
Težina krila (maks.)	80 kg
Klasa zaštite od korozije	2
Boja	EV1

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za pričvršćivanje na strop ovjesnom pločom Standard i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Perlan SoftStop jednostrani, a kod kliznog profila od 2450 mm obostrani.	134888	EV1	860 mm	1240 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za pričvršćivanje na strop ovjesnom pločom Standard i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Perlan SoftStop jednostrani, a kod kliznog profila od 2450 mm obostrani.	134887	EV1	535 mm	1000 mm

## SADRŽI

## PODNA VODILICA ZA DRVENA KRILA

podna vodilica za drvena krila montirana na pod



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Podna vodilica za drvena krila Standard	Bez pričvrsnog materijala	002191	Pocinčana

**KRAJNI ODBOJNIK PERLAN 140 (I KS)**

Krajnji odbojnik za klizna krila prikladan i za uporabu na otvorenom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Krajnji odbojnik Perlan 140 (I KS)	Čelični dijelovi od plemenitog čelika	119362

**ČEONI POKROV KLIZNOG PROFILA PERLAN**

Čeoni pokrov kliznog profila Perlan



Naziv	Identifikacijski br.	Boja
Čeoni pokrov kliznog profila Perlan	119649	crno

**KOMPLET PERLAN SOFTSTOP KRATKA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG**

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 575 do 900 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvrsnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča	128876	575 mm	900 mm



## KLIZNI PROFIL PERLAN 140

Klizna vodilica za klizni okov



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	142518	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	128660	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	128662	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135061	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135048	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135050	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135049	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135047	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	142519	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135046	EV1