

Sigurnosno-tehnički list

Komplet blendi s

kopčom 100



Blenda s kopčom za oblaganje sustava okova Perlan

PODRUČJA PRIMJENE

- Pokrov i oblaganje svih varijanti okova Perlan u zatvorenom
- Za sva jednokrilna ili višekrilna i sinkrona klizna vrata
- Za pričvršćivanje na zid, strop i fiksno polje

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Blenda s kopčom nudi brzu i udobnu vrstu oblaganja bez napornog pričvršćivanja vijcima
- Tehnika okova Perlan (kao što su Duosync, Perlan AUT-NT) skrivena je iza blende s kopčom kako bi se stvorio tanak, elegantan izgled sprijeda
- Kopča se pričvršćuje ili izravno na klizni profil Perlan ili kod debljih vrata preko dodatnih razmačnih kutnika

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Komplet blendi s kopčom 100
Materijal krila	Staklo, Plastika, Metal, Drvo
Vrsta montaže	Zid, Strop
Teleskopsko	Da
Automatizirano	Da
Fiksno polje	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Vrsta montaže
Komplet blendi s kopčom 100	Za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje, konfigurirano po želji klijenta	138098	Zid, Strop

SADRŽI

BLENDA S KOPČOM 100 PROFIL

Profil maske za klizni okov s težinom krila do 140 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137606	EV1
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137604	EV1
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137603	EV1
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137613	Slično plemenitom čeliku
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje, po mjeri, površina se može odabrati	137614	

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Blenda s kopčom 100	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje profil	137602	EV1

KOMPLET BLENDI S KOPČOM 100 ZA RAZMAČNE KUTNIKE

Razmačni kutnik za blendu s kopčom 100



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet blendi s kopčom 100 za razmačne kutnike	6 komada, povećava bočnu udaljenost blende s kopčom za po 7,5 mm, uklj. 6 vijaka 4,5 x 10 mm T20. Za primjenu s Perlan AUT-NT kao i debljine krila od 30 mm	137754

KOMPLET BLENDI S KOPČOM 100, PLASTIČNA KOPČA


Plastična kopča za razmačni kutnik kod blende s kopčom 100



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet blendi s kopčom 100, plastična kopča	10 komada, za izravno pričvršćivanje blende s kopčom 100 na klizni profil ili na razmačne kutnike	137863

KOMPLET ČEONIH POKROVA ZA BLENDU S KOPČOM 100 *


Čeoni pokrov za blendu s kopčom 100, uska izvedba



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, tanka izvedba, za primjenu bez razmačnih kutnika	137869	prema RAL
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, tanka izvedba, za primjenu bez razmačnih kutnika	137867	Slično plemenitom čeliku
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, tanka izvedba, za primjenu bez razmačnih kutnika	137865	EV1

**KOMPLET ČEONIH POKROVA ZA BLENDU S KOPČOM 100 ***

Čeoni pokrov za blendu s kopčom 100, široka izvedba



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, široka izvedba, za primjenu s razmačnim kutnicima	137866	Slično plemenitom čeliku
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, široka izvedba, za primjenu s razmačnim kutnicima	137864	EV1
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, široka izvedba, za primjenu s razmačnim kutnicima	137868	prema RAL

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.