

# Sigurnosno-tehnički list

## OL 90 N



Gornji ravni otvarač nadsvjeta sa širinom otvora od 170 mm

### PODRUČJA PRIMJENE

- Udobna i svakodnevna ventilacija prostorija i stubišta
- Otklopni prozor s otvaranjem prema unutra
- Također se može primijeniti na pravokutnom prozoru za otklopne prozore koji se otvaraju prema unutra
- Mogući posebni oblici kao što su kosi, trokutasti, okrugli i ravni lučni prozori
- Individualna mogućnost primjene za različita područja primjene (prijenosi stup-okvir i prijenosi špalete prozora itd.)
- Spajanje i rukovanje s više prozora pomoću kutnog prijenosa
- Automatizacija pomoću elektrolinearnog pogona E 212
- Montaža na drvene, plastične ili prozore od lakog metala
- Montaža na okvir

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kod svih visina krila postiže punu širinu otvora od 170 mm
- Širina otvora je namjestiva
- Zahvaljujući plosnatom dizajnu škara potrebno je malo prostora
- Integrirano zaključavanje krila u škarama jamči sigurno zaključavanje
- Blokada odvajanja od šarki i ručna poluga s mogućnošću zaključavanja osiguravaju dodatnu sigurnost
- Blokirajući povlakač i dodatna blokada povećavaju sigurnost i nepropusnost
- Jednostavno vješanje odn. odvajanje škara pomoću tipke za aktivaciju omogućuje čišćenje prozora iznutra i izvana
- Potpuno predmontirani ugradni sklopovi olakšavaju montažu

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	OL 90 N
Duljina	242 mm
Dubina	49 mm
Visina	16 mm
Širina otvaranja (maks.)	170 mm
Širina krila (min.)	380 mm
Visina krila (min.)	250 mm
Težina krila (maks.)	80 kg
Hod okova	54 mm
Prilagodljiva širina otvaranja (smanjenje?)	Uvjetovano
Brava prozorskog krila integrirana u ležaj škara	Da
Ležaj škara može se otpustiti tipkom za otpuštanje	Da

Protuprovalna brava (SKG)	Da
Može se zaključati	Da
Zaustavljač ?skidanja	Da

## SADRŽI

### ŠKARE OL 90 N \*

Škare OL 90 N sa standardnim nosačem krila



## PRIBOR

### OSIGURAČ ZA PRIHVACANJE I ČIŠĆENJE (FPS)

Za otvarače nadsvjetla radi dodatno osiguranja otklopnih krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Osigurač za prihvaćanje i čišćenje (FPS) vel. 1	FPS veličina 1	030249	Pocinčana
Osigurač za prihvaćanje i čišćenje (FPS) vel. 3	FPS veličina 3	030251	Pocinčana
Osigurač za prihvaćanje i čišćenje (FPS) vel. 2	FPS veličina 2	030250	Pocinčana

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.