


# Sigurnosno-tehnički list Perlan 140 drvo zidno učvršćenje



Klizni okov za drvena, plastična ili metalna vrata s težinom krila od 140 kg i zidnim učvršćenjem

## PODRUČJA PRIMJENE

- Klizna vrata u unutarnjem području s visokom frekvencijom prolaska
- Stambene, uredske i konferencijske prostorije te hoteli
- Montaža okova u svim vidljivim područjima
- Jednokrilna i višekrilna klizna vrata
- Pričvršćenje ispred zida

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Klizni okov za težine krila do 140 kg
- Za materijal krila od drva, plastike ili metala
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 80 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Podesivi zidni kutnici izjednačavaju netočnosti u zidu i omogućuju proizvoljno namještanje razmaka od zida
- Precizni kuglični ležajevi u kliznom mehanizmu s kotačićima osiguravaju posebno miran hod pri klizanju
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 100.000 ciklusa ispitivanja
- Upuštene ovesne ploče omogućuju montažu vrata s malim razmakom između kliznog profila i gornjeg ruba vrata

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

Perlan 140 drvo zidno učvršćenje

### SADRŽI

#### KOMPLET PERLAN 140 ZA DRVENA KRILA

Klizni okov za zidnu montažu i drvena krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za zidno učvršćenje ovesnom pločom i zidnim kutnikom Standard, težina krila do 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za zidno učvršćenje ovesnom pločom i zidnim kutnikom Standard, težina krila do 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za zidno učvršćenje ovesnom pločom i zidnim kutnikom Standard, težina krila do 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za zidno učvršćenje ovesnom pločom i zidnim kutnikom Standard, težina krila do 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za zidno učvršćenje ovesnom pločom i zidnim kutnikom Standard, težina krila do 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

## KOMPLET PERLAN 140 ZA DRVENA KRILA

Klizni okov za zidnu montažu i drvena krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za zidno učvršćenje ovjesnom pločom, zidni kutnik Standard i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Perlan SoftStop jednostrani, a kod kliznog profila od 2450 mm obostrani.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za zidno učvršćenje ovjesnom pločom, zidni kutnik Standard i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Perlan SoftStop jednostrani, a kod kliznog profila od 2450 mm obostrani.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

## PRIBOR

### KOMPLET UPUŠTENIH OVJESNIH PROFILA

Za urezivanje glodalom u drvena krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet upuštenih ovjesnih profila	2 komada, za urezivanje glodalom u drvena krila, uključujući i ovjesne vijke i ravni viličasti ključ za podešavanje visine	138015

### KRAJNI GRANIČNIK S PODESIVOM OPRUGOM ZA BLOKADU

Podesivi krajnji odbojnik za klizni okov Perlan



Naziv	Identifikacijski br.
Krajnji graničnik s podesivom oprugom za blokadu	069274



### OPRUGA ZA BLOKADU

Opruga za blokadu za krajnji odbojnik Perlan 140



Naziv	Identifikacijski br.
Opruga za blokadu	064242

### GRANIČNIK KRILA

Krajnji odbojnik za klizna krila



Naziv	Identifikacijski br.
Graničnik krila	000339
Graničnik krila	000342

### KOMPLET ZA VISINSKO IZJEDNAČENJE/UDALJENOST OD STROPA, KONTINUIRANO

Kontinuirano izjednačenje stropa za stropnu montažu kliznih vodilica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet za visinsko izjednačenje/udaljenost od stropa, kontinuirano	6 komada, kontinuirano visinsko izjednačenje od 13 mm do 18 mm. Za primjenu kod stropne montaže s blendom s kopčom 100/145 te za opću primjenu kod neravnog stropa	138099



### KOMPLET GGS TOČKASTIH DRŽAČA OD PLEMENITOG ČELIKA

Točkasti držač stakla od plemenitog čelika za ESG stakla



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Boja	Debljina stakla
Komplet GGS točkastih držača od plemenitog čelika	2 komada, četkanano, za drvena i staklena krila 8-12 mm, uključujući i 4 Rampa kolčaka (drvo) i materijal za montažu za staklo	127961	Plemeniti čelik	8 - 12 mm

### KOMPLET PERLAN SOFTSTOP SREDNJA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 900 do 1.290 mm



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvrsnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča	128877	900 mm	1290 mm

### KOMPLET PERLAN SOFTSTOP DUGA VERZIJA, OBOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan SoftStop obostrano prigušenje za težine krila do 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrsnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča	128891	1290 mm	1700 mm

### KOMPLET PERLAN SOFTSTOPDUO, OBOSTRANO PRIGUŠEN

Perlan SoftStopDuo s obostranim prigušenjem do težine krila od 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan SoftStopDuo, obostrano prigušen, do 80 kg	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrstnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča	150071	750 mm	1290 mm

### ŠIPKASTA RUČKA VRATA, KONFIGURIRANA \*


Potisna ručka – okrugla izvedba za montažu na staklena krila



Naziv	Identifikacijski br.	Boja
Šipkasta ručka vrata, konfigurirana *	127616	Plemeniti čelik

### SKRIVENI ZIDNI KUTNIK PERLAN

Zidni kutnik za skrivenu zidnu montažu kliznih vodilica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Skriveni zidni kutnik Perlan	po mjeri, za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130449	Slično plemenitom čeliku
Skriveni zidni kutnik Perlan	po mjeri, za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130443	EV1

### KOMPLET PERLAN SOFTSTOP KRATKA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG


Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 575 do 900 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvršnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča	128876	575 mm	900 mm

### SKRIVENI ZIDNI KUTNIK PERLAN

Zidni kutnik za skrivenu zidnu montažu kliznih vodilica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Vrsta montaže
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130445	Slično plemenitom čeliku	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130444	Slično plemenitom čeliku	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130447	Slično plemenitom čeliku	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130439	EV1	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130440	EV1	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130446	Slično plemenitom čeliku	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130435	EV1	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130436	EV1	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130438	EV1	Zid



## KOMPLET BLENDI S KOPČOM 100

Blenda s kopčom za oblaganje sustava okova Perlan



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Vrsta montaže
Komplet blendi s kopčom 100	Za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje, konfigurirano po želji klijenta	138098	Zid, Strop

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.