

Sigurnosno-tehnički list

Perlan 140 KS drvo



Klizni okov otporan na koroziju za drvena, plastična ili metalna vrata s težinom krila od 140 kg

PODRUČJA PRIMJENE

- Okov za vanjsko područje otporna na koroziju
- Klizne grilje i sustavi za zasjenjenje
- Montaža okova moguća u kombinaciji s prekrivajućom haubom za zaštitu od vremenskih nepravilnosti
- Jednokrilni i višekrilni klizni elementi
- Pričvršćenje na zid i na strop pomoću dodatnih stropnih kutnika

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Vrlo visoka trajna zaštita od korozije za težine krila do 140 kg
- Ispitano prema EN 1670 klase 4 za uporabu u vanjskom području ili u prostorijama s visokim klimatskim opterećenjem, na pr. bazeni
- Za materijal krila od drva, plastike ili metala
- Precizni kuglični ležajevi u kliznom mehanizmu s kotačićima osiguravaju posebno miran hod pri klizanju

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

Perlan 140 KS drvo

SADRŽI**KLIZNI PROFIL PERLAN 140**

Klizna vodilica za klizni okov



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	142518	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	128660	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	128662	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135061	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135048	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135050	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135049	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135047	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	142519	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135046	EV1

PRIBOR**OPRUGA ZA BLOKADU**

Opruga za blokadu za krajnji odbojnik Perlan 140



Naziv	Identifikacijski br.
Opruga za blokadu	064242

GRANIČNIK KRILA

Krajnji odbojnik za klizna krila



Naziv	Identifikacijski br.
Graničnik krila	000339
Graničnik krila	000342

STEZNI UMETAK STEZNE PLOČE STAKLA OD 30 MM *

Stezna podloška za debljinu stakla 12,76 (1/2 inča)



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Stezni umetak stezne ploče stakla od 30 mm	za 2 stezne ploče stakla, za primjenu s ESG od 12,7 mm (1/2 inča)	142634

KOMPLET ZA VISINSKO IZJEDNAČENJE/UDALJENOST OD STROPA, KONTINUIRANO

Kontinuirano izjednačenje stropa za stropnu montažu kliznih vodilica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet za visinsko izjednačenje/udaljenost od stropa, kontinuirano	6 komada, kontinuirano visinsko izjednačenje od 13 mm do 18 mm. Za primjenu kod stropne montaže s blendom s kopčom 100/145 te za opću primjenu kod neravnog stropa	138099

KOMPLET GGS TOČKASTIH DRŽAČA OD PLEMITOG ČELIKA

Točkasti držač stakla od plemenitog čelika za ESG stakla



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Komplet GGS točkastih držača od plemenitog čelika	2 komada, četkano, za drvena i staklena krila 8-12 mm, uključujući i 4 Rampa kolčaka (drvo) i materijal za montažu za staklo	127961	Plemeniti čelik	8 - 12 mm

ŠIPKASTA RUČKA VRATA, KONFIGURIRANA *

Potisna ručka - okrugla izvedba za montažu na staklena krila



Naziv	Identifikacijski br.	Boja
Šipkasta ručka vrata, konfigurirana *	127616	Plemeniti čelik

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.