

Sigurnosno-tehnički list

E 350 N *



vretenasti pogon u izvedbi od 230 V s opsežnim programom konzola

PODRUČJA PRIMJENE

- Direktno otvaranje za prirodno prozračivanje (230 V) u području fasade i krova
- Prozori koji se otvaraju prema unutra i prema van s otklopnim, donje otklopnim i zaokretnim krilima
- Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kompaktan dizajn
- Svestrano primjenjiv zahvaljujući širokom programu konzola
- Robusna izvedba s mehaničkim isklupom opterećenja i klasom zaštite IP65

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	E 350 N *
Brzina otvaranja prozračivanje	5 mm/s
Tlačna sila (maks.)	750 N
Sila držanja u zatvorenom položaju (maks.)	2000 N
Tlačna sila	750 N
Napon tijekom pogona	230 V ± 10 %
Radni napon	230 V
Potrošnja struje	0.15 A
Potrošnja energije	35 W
Trajanje uključivanja	50 %
Duljina priključnog kabela	2.5 m
Min. presjek žile	0.75 mm ²
Broj žila	3 Zile
Radna temperatura	-20 - 70 °C
Tip zaštite	IP65
Razred zaštite	II
Vrsta skraćanja hoda	Tvorničko namještanje
Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno	Mehanički isklup preopterećenja
Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno	Mehanički isklup preopterećenja
Isključivanje kod preopterećenja	Da
Kompatibilno sa standardom KNX	Ne
Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo	Da
Oklopni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da
Zakretni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Zakretni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo	Da
Zakretni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da
Donje otklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Donje otklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo	Da
Donje otklopni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da
Krovni prozor PREMA VAN	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Hod	Radni napon
E 350 N	086126	EV1	150 mm	230 V
E 350 N	086129	bijelo RAL 9016	150 mm	230 V
E 350 N	086136	EV1	230 mm	230 V
E 350 N	086164	bijelo RAL 9016	1000 mm	230 V
E 350 N	086131	EV1	200 mm	230 V
E 350 N	086156	EV1	750 mm	230 V
E 350 N	086159	bijelo RAL 9016	750 mm	230 V
E 350 N	086154	bijelo RAL 9016	700 mm	230 V
E 350 N	086149	bijelo RAL 9016	500 mm	230 V
E 350 N	086141	EV1	300 mm	230 V
E 350 N	086144	bijelo RAL 9016	300 mm	230 V
E 350 N	086146	EV1	500 mm	230 V
E 350 N	086139	bijelo RAL 9016	230 mm	230 V
E 350 N	086161	EV1	1000 mm	230 V
E 350 N	086121	EV1	100 mm	230 V
E 350 N	086124	bijelo RAL 9016	100 mm	230 V
E 350 N	086151	EV1	700 mm	230 V
E 350 N	086134	bijelo RAL 9016	200 mm	230 V

PRIBOR

KONZOLA EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N

Za montažu vretenastog pogona E 250 NT i E 350 N



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Konzola EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N	S okastim vijkom i nosačem krila	027223	bijelo RAL 9016
Konzola EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N	S okastim vijkom i nosačem krila	027222	prema RAL
Konzola EINWÄRTS E 250 NT / E 350 N	S okastim vijkom i nosačem krila	027218	EV1

STANDARDNA KONZOLA E 250 NT / E 350 N

Za montažu vretenastog pogona E 250 NT i E 350 N



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Standardna konzola E 250 NT / E 350 N	S okastim vijkom i nosačem krila	020879	bijelo RAL 9016
Standardna konzola E 250 NT / E 350 N	S okastim vijkom i nosačem krila	019032	EV1
Standardna konzola E 250 NT / E 350 N	S okastim vijkom i nosačem krila	020878	prema RAL

LIMITATOR HODA 230 V AC *

Za vretenasti pogon E 350 N



Naziv	Identifikacijski br.
Limitator hoda 230 V AC *	084147

POVRATNA DOJAVA POLOŽAJA E 350 N *

Za vretenasti pogon E 350 N



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Dodatna pločica za povratnu dojavu položaja	Za maks. 4 sklopova za prozračivanje	084171
Povratna dojava položaja E 350 N *		083941

SIGURNOSNE ŠKARE BR. 35

Za osiguranje otklopnih krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Sigurnosne škare br. 35	Izvedba ležaja Fixpack (10 komada), najmanja visina krila 300 mm	014499	Pocinčana

SIGURNOSNE ŠKARE BR. 60

Za osiguranje otklopnih krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Sigurnosne škare br. 60	Izvedba ležaja Fixpack (10 komada), najmanja visina krila 700 mm	133814	Pocinčana

NOSAČ KRILA E 1500/E 3000 NSK S *

Za montažu vretenastog pogona E 1500 N, E 1500 S, E 3000 i E 250 NT



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Nosač krila E 1500/E 3000 NSK S *	prikladno za montažu sporednog ruba zatvaranja na krovne prozore (Schüco AWS57 RO)	136186	EV1

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.