

# Sigurnosno-tehnički list

# **ECl**ine klizna vodilica

# **TS 5000 BG**



Za tijelo zatvarača TS 5000 L ECl line kod montaže na krilo vrata na stranu suprotnu spojnica i potpore otvaranja

#### **PODRUČJA PRIMJENE**

- Pristupi bez prepreka s brzo smanjujućim momentom otvaranja
- Jednokrilna vrata
- Montaža na suprotnoj strani otvaranja
- Desna i lijeva zaokretna vrata

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Potpora otvaranja za lako otvaranje i udoban prolazak kroz vrata
- Potpora otvaranja s mogućnošću isključivanja kod vrata s opterećenjem vjetrom ili razlikama tlaka
- Mogućnost jednostavne zamjene za standardnu kliznu vodilicu
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	EClina klizna vodilica TS 5000 BG
Duljina	452.5 mm
Širina	33 mm
Visina	30 mm
Integrirana potpora otvaranja	Da
Blokada	Opcijski
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Integrirana dimna sklopka	Ne
Potpora otvaranja, s mogućnošću isključivanja	Da

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
EClina klizna vodilica TS 5000 BG	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 L EClina kod montaže na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143579	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
EClina klizna vodilica TS 5000 BG	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 L EClina kod montaže na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143578	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm
EClina klizna vodilica TS 5000 BG	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 L EClina kod montaže na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143582	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm
EClina klizna vodilica TS 5000 BG	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 L EClina kod montaže na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143580	Slično plemenitom čeliku	452.5 x 33 x 30 mm

## PRIBOR

### MEHANIČKA BLOKADA

Za EClime kliznu vodilicu



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za klizne vodilice EClime, podesiva sila držanja, mogućnost uključivanja i isključivanja, s mogućnošću prijelaza	148820

## MATERIJAL ZA MONTAŽU

### KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

Za klizne tračnice EClime i T-Stop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	Za klizne tračnice EClime i T-Stop	115006	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	Za klizne tračnice EClime i T-Stop	115007	prema RAL