

Sigurnosno-tehnički list

TS 5000 L ECline



Zatvarač vrata s kliznom vodilicom na suprotnoj strani spojnicama za jednokrillna vrata bez prepreka sa širinom krila do 1250 mm i potporom otvaranja

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata sa širinom krila do 1250 mm
- Montaža na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama i montaža na okvir na stranu spojnicama
- Pristupi bez prepreka prema DIN 18040 do EN5

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN3-5
- Pristupačnost bez prepreka prema DIN 18040 do EN5 (širina krila 1250 mm)
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Potpora otvaranja za lako otvaranje i udoban prolazak kroz vrata
- Potpora otvaranja s mogućnošću isključivanja kod vrata s opterećenjem vjetrom ili razlikama tlaka
- Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
- Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
- Integrirano prigušenje otvaranja, kočni snažno otvorena vrata
- Optički indikator sile zatvaranja za lakšu kontrolu namještanja
- Sve funkcije s namještanjem sprijeda

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 5000 L ECLine
Bez prepreka u skladu s DIN 18040 do širine vrata (maks.) u mm	1250 mm
Širina krila (maks.)	1250 mm
Vrsta montaže	Montaža na okvir na stranu otvaranja, Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	Ja, hidrauličko namještanje
Integrirana potpora otvaranja	Da
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Ne

SADRŽI

ECLINE KLIZNA VODILICA TS 5000

Za tijelo zatvarača TS 5000 ECl ine s potporom otvaranju



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
ECl ine klizna vodilica TS 5000	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 ECl ine, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143572	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm
ECl ine klizna vodilica TS 5000	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 ECl ine, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143576	Slično plemenitom čeliku	452.5 x 33 x 30 mm
ECl ine klizna vodilica TS 5000	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 ECl ine, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143575	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
ECl ine klizna vodilica TS 5000	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 ECl ine, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143577	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm

ECLINE KLIZNA VODILICA TS 5000 BG

Za tijelo zatvarača TS 5000 L ECl ine kod montaže na krilo vrata na stranu suprotnu spojnica ma i potpore otvaranja



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
ECl ine klizna vodilica TS 5000 BG	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 L ECl ine kod montaže na krilo vrata na stranu suprotnu spojnica ma, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143579	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
ECl ine klizna vodilica TS 5000 BG	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 L ECl ine kod montaže na krilo vrata na stranu suprotnu spojnica ma, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143578	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm
ECl ine klizna vodilica TS 5000 BG	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 L ECl ine kod montaže na krilo vrata na stranu suprotnu spojnica ma, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143582	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm
ECl ine klizna vodilica TS 5000 BG	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 L ECl ine kod montaže na krilo vrata na stranu suprotnu spojnica ma, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143580	Slično plemenitom čeliku	452.5 x 33 x 30 mm

KLIZNA VODILICA BG TS 5000/3000

Standardna klizna vodilica s polugom, na strani suprotnoj spojnica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	025655	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	025656	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	029404	bijelo RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	028732	Slično plemenitom čeliku	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TIJELO ZATVARAČA TS 5000 L ECLINE

Za zatvarače vrata s kliznom vodilicom EN 3-5 na suprotnoj strani spojnica i s potporom otvaranju



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Širina krila (maks.)
Zatvarač TS 5000 L Ecline	Veličina EN 3-5 s prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i ručice)	143651	prema RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Zatvarač TS 5000 L Ecline	Veličina EN 3-5 s prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i ručice)	143649	bijelo RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Zatvarač TS 5000 L Ecline	Veličina EN 3-5 s prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i ručice)	143650	Kliznik od plemenitog čelika	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Zatvarač TS 5000 L Ecline	Veličina EN 3-5 s prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i ručice)	143648	srebrene boje	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

KLIZNA VODILICA T-STOP BG TS 3000/5000

S graničnikom otvaranja i polugom, suprotna strana spojnica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	102368	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	102367	Slično plemenitom čeliku	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	108482	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	102366	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm

KLIZNA VODILICA BG UGRADNJA NA ZID TS 3/5000 L

Klizna vodilica za ugradnju na zid s ručicom, suprotna strana otvaranja



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG ugradnja na zid TS 3/5000 L	Klizna vodilica s ručicom, primjena kod zatvarača za montažu na vratno krilo na suprotnoj strani otvaranja	189149	prema RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Klizna vodilica BG ugradnja na zid TS 3/5000 L	Klizna vodilica s ručicom, primjena kod zatvarača za montažu na vratno krilo na suprotnoj strani otvaranja	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

PRIBOR

MEHANIČKA BLOKADA

Za ECLine kliznu vodilicu



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za klizne vodilice ECLine, podesiva sila držanja, mogućnost uključivanja i isključivanja, s mogućnošću prijelaza	148820

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA *

za TS 5000 (L)/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067726	bijelo RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	072696	Plemeniti čelik	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067724	srebrene boje	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	000756	prema RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067725	tamno brončani	298 x 55 x 67.2 mm

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA *

Za TS 4000 / 5000, savijeni oblik

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000 / TS 4000, pola polumjera, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092943	Plemeniti čelik poliran	337 x 51 x 72 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000 / TS 4000, pola polumjera, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092944	Plemeniti čelik, mat	337 x 51 x 72 mm

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA *

Za TS 4000 / 5000, kutni oblik

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 4000, kvadratni, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092938	Plemeniti čelik poliran	298 x 51 x 72 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 4000, kvadratni, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092939	Plemeniti čelik, mat	298 x 51 x 72 mm

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE BG

Za standardne, Ecline, T-Stop i EFS klizne vodilice, suprotna strana spojnica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice BG	za standardne / Ecline / T-Stop / EFS klizne vodilice	124684	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice BG	za standardne / Ecline / T-Stop / EFS klizne vodilice	124683	srebrene boje

PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA

za TS 5000 i TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	068627	bijelo RAL 9016
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	057956	Pocinčana
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	029176	prema RAL
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	049185	srebrene boje
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	137725	Slično plemenitom čeliku
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	052351	tamno brončani

KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

Za klizne tračnice ECLine i T-Stop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	Za klizne tračnice ECLine i T-Stop	115006	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	Za klizne tračnice ECLine i T-Stop	115007	prema RAL

PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA *

za TS 5000 i TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Ploča za montažu *	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	083992

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.