

# Sigurnosno-tehnički list

## ECchain \*



Lančani pogon s univerzalnim konzolama za jednostavnu automatizaciju u pogonu ventilacije

### PODRUČJA PRIMJENE

- Prirodno prozračivanje (230 V) i za privatne stambene zgrade
- Prozori koji se otvaraju prema unutra i prema van s otklopnim, donje otklopnim i zaokretnim krilima
- Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore
- Montaža na okvir

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Povoljan i snažan lančani pogon za prozračivanje s 230 V
- Moguće varijabilno podešavanje hoda na 200 mm ili 400 mm za različite zahtjeve kod prozračivanja
- Univerzalni držači i konzole za standardne sustave profila
- Brza i jednostavna montaža
- Mogućnost varijabilne primjene na malim nadsjvetlima

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	ECchain *
Potreban prostor na okviru (min.)	Montaža na okvir PREMA UNUTRA: 55 mm, montaža na okvir PREMA VAN: 35 mm
Potreban prostor na krilu (min.)	Montaža na okvir PREMA UNUTRA: 37 mm, montaža na okvir PREMA VAN: 20 mm
Brzina otvaranja prozračivanje	9 mm/s
Brzina zatvaranja (maks.)	9 mm/s
Tlačna sila (maks.)	250 N
Sila držanja u zatvorenom položaju (maks.)	1800 N
Vlačna sila	250 N
Masa krila	200 kg*
Područje preklapanja	10 - 23 mm
Napon tijekom pogona	230 V ± 10 %
Radni napon	230 V
Potrošnja struje	0.13 A
Potrošnja energije	30 W
Trajanje uključivanja	30 %
Min. presjek žile	0.75 mm <sup>2</sup>
Broj žila	4 Žile
Radna temperatura	-5 - 60 °C
Tip zaštite	IP30
Razred zaštite	II
Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno	Krajnja sklopka
Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno	elektronički putem potrošnje struje
Isključivanje kod preopterećenja	Da
Kompatibilno sa standardom KNX	Ne
Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Zakretni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Zakretni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da
Donje otklopni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Duljina
ECchain	uključujući konzolu s otvaranjem prema unutra i otvaranjem prema van	148260	bijelo RAL 9010	409 mm
ECchain	uključujući konzolu s otvaranjem prema unutra i otvaranjem prema van	148259	sivo RAL 7035	409 mm
ECchain	uključujući konzolu s otvaranjem prema unutra i otvaranjem prema van	148258	crno RAL 9005	409 mm

## PRIBOR

### SIGURNOSNE ŠKARE BR. 35

Za osiguranje otklopnih krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Sigurnosne škare br. 35	Izvedba ležaja Fixpack (10 komada), najmanja visina krila 300 mm	014499	Pocinčana

### SIGURNOSNE ŠKARE BR. 60

Za osiguranje otklopnih krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Sigurnosne škare br. 60	Izvedba ležaja Fixpack (10 komada), najmanja visina krila 700 mm	133814	Pocinčana

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.