

Sigurnosno-tehnički list

GC 365



Kombinirani detektor za upravljanje i osiguranje automatskih kliznih vrata s četiri namjestive konfiguracija svjetlosnih zavjesa

PODRUČJA PRIMJENE

- Upravljanje i osiguranje automatskih kliznih vrata
- Unutarnja i vanjska vrata

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Radarski detektor pokreta s infracrvenom svjetlosnom zavjesom i trećom detekcijom prisutnosti
- Pouzdana detekcija do montažne visine od 3500 mm
- Četiri namjestive konfiguracije svjetlosne zavjese bez dodatnih svjetlosnih prizmi
- Zahvaljujući velikom polju detekcije na podu ukupno je potrebno manje senzora
- Funkcija Lookback osigurava područje između krila vrata tijekom vremena zadržavanja vrata u otvorenom položaju
- Napomene o montaži i parametriranju nalazi se izravno na kućištu senzora
- Sva namještanja mogu se lako izvršiti pomoću DIP sklopke

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	GC 365
Dimenzije	267 x 61 x 38 mm
Tehnologija	Elektromagnetski radarski valovi / aktivno infracrveno zračenje
Broj svjetlosnih zavjesa	3
Radna struja	100 mA
Tip zaštite	IP54
Vrsta kablenskog priključka	Utična spojnica sustava
Duljina priključnog kabela	3000 mm
Visina montaže (min.)	2000 mm
Visina montaže (maks.)	3500 mm
Težina	270 g
Radna temperatura	-20 - 55 °C
Vlaga zraka	0-80 % relativno, bez kondenzacije
Sukladnost s normom	DIN 18650, EN 16005

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Izlaz
Kombinirani detektor GEZE GC 365 R	Kombinirani detektor za upravljanje i osiguranje automatskih kliznih vrata	160283	crno	267 x 61 x 38 mm	Relejni kontakt bez potencijala
Kombinirani detektor GC 365 SF	Kombinirani detektor za upravljanje i osiguranje automatskih kliznih vrata u smjeru evakuacije	160284	crno	267 x 61 x 38 mm	

PRIBOR

KUTNIK ZA STROPNO UČVRŠĆENJE GC 365 / GC 341

Za pričvršćivanje senzora na strop



Naziv	Identifikacijski br.	Boja
Kutnik za stropno učvršćenje GC 365 / GC 341	160286	crno

KOMPLET ZA STROPNU UGRADNJU GC 365 / GC 341

Komplet za ugradnju za smještaj detektora u strop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Komplet za stropnu ugradnju GC 365 / GC 341	Komplet za ugradnju za integraciju detektora u strop	160288	crno	328 x 48 x 51 mm

HAUBA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPRILIKA GC 365 / GC 341

Štiti senzor kod vanjskih instalacija



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Hauba za zaštitu od vremenskih nepravilnosti za GC 365 / GC 341	Zaštita od padalina u vanjskom području	160287	crno	325 x 69 x 71 mm