

Sigurnosno-tehnički list

Tijelo zatvarača Boxer

EFS 4-6



Osnovno tijelo za integrirane zatvarače vrata veličine EN 4-6 s električnom funkcijom slobodnog hoda, uklj. polugu s funkcijom slobodnog hoda s udobnom funkcijom blokiranja

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna vrata, za vrata je potreban dokaz o prikladnosti
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata sa širinom krila do 1400 mm i težinom krila do 180 kg
- Integrirana montaža
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom sa slobodnim hodom
- Pristupi bez prepreka prema DIN 18040

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Sve funkcije mogu se namjestiti u ugrađenom stanju
- Brzina zatvaranja namjestiva odozgo preko ventila
- Završni moment zatvaranja može se podešavati odozgo preko ventila
- Električna funkcija slobodnog hoda
- Mehaničko namjestivo prigušenje otvaranja u kliznoj vodilici
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Na raspolaganju su produžeci osovina do 8 mm
- Napon napajanja 24 V DC
- Mali napor pri montaži zbog malo pojedinačnih dijelova i brzog namještanja

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Tijelo zatvarača Boxer EFS 4-6
Širina krila (maks.)	1400 mm
Težina krila (maks.)	180 kg
Kut otvaranja (maks.)	120 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Ulazni napon	24 V DC
Potrošnja električne struje	2 W
Trajanje uključivanja	100 %
Preostala valovitost	20 %
Tip zaštite	IP43
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Duljina	332 mm
Širina	40 mm
Visina	54 mm
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	mehanički u kliznoj vodilici
Položaj namještanja sile zatvaranja	Gore
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Blokada	Električno, za funkciju slobodnog hoda

Tijelo zatvarača Boxer EFS 4-6



VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Boja	Širina krila (maks.)
Boxer EFS 4-6	Veličina EN 4-6, s električnom funkcijom slobodnog hoda, uklj. ručicu s funkcijom uglašljivanja Komfort, širina krila do 1400 mm, debljina krila vrata 50 mm	153559	332 x 40 x 54 mm	srebrene boje	1400 mm