

Sigurnosno-tehnički list

Tijelo zatvarača TS

5000 E Hy 3-6



Osnovno tijelo s polugom slobodnog hoda za zatvarače vrata s kliznom vodilicom EN 3-6 s električnom funkcijom slobodnog hoda i polugom slobodnog hoda

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata s širinom krila do 1400 mm
- Montaža krila vrata na strani spojnica
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom sa slobodnim hodom
- Pristupi bez prepreka prema DIN 18040

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Namjestiva sila zatvaranja može se kontinuirano bez prijelaza namještati sprijeda EN3-6
- Prikaz veličine sile zatvaranja osigurava ispravno namještanje
- Brzina zatvaranja može se podešavati sa strane preko ventila
- Završni moment zatvaranja može se podešavati sa strane preko ventila
- Električna funkcija slobodnog hoda
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Napon napajanja 24 V DC

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Tijelo zatvarača TS 5000 E Hy 3-6
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na strani spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Ulazni napon	24 V DC
Potrošnja električne struje	1 W
Trajanje uključivanja	100 %
Preostala valovitost	20 %
Tip zaštite	IP20
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Duljina	327 mm
Širina	46 mm
Visina	60 mm
Područje slobodnog hoda	85 ° - 160 °
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	Ne
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Blokada	Električno, za funkciju slobodnog hoda
Integrirana dimna sklopka	Ne



VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	DIN smjer
GEZE zatvarač TS 5000 E Hy 3-6	Veličina EN 3-6, montaža krila vrata na strani spojnice, s električnom funkcijom slobodnog hoda i polugom slobodnog hoda s funkcijom uglavljivanja Komfort	162082	Slično plemenitom čeliku	327 x 46 x 60 mm	lijevo/desno
GEZE zatvarač TS 5000 E Hy 3-6	Veličina EN 3-6, montaža krila vrata na strani spojnice, s električnom funkcijom slobodnog hoda i polugom slobodnog hoda s funkcijom uglavljivanja Komfort	155476	prema RAL	327 x 46 x 60 mm	lijevo/desno
GEZE zatvarač TS 5000 E Hy 3-6	Veličina EN 3-6, montaža krila vrata na strani spojnice, s električnom funkcijom slobodnog hoda i polugom slobodnog hoda s funkcijom uglavljivanja Komfort	160328	bijelo RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	lijevo/desno
GEZE zatvarač TS 5000 E Hy 3-6	Veličina EN 3-6, montaža krila vrata na strani spojnice, s električnom funkcijom slobodnog hoda i polugom slobodnog hoda s funkcijom uglavljivanja Komfort	155475	srebrene boje	327 x 46 x 60 mm	lijevo/desno