

Sigurnosno-tehnički list

TS 5000 EFS

kompletno pakiranje



Zatvarač vrata s kliznom vodilicom EN 3-6 s električnom funkcijom slobodnog hoda

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata s širinom krila do 1400 mm
- Montaža krila vrata na strani spojnica
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom sa slobodnim hodom
- Pristupi bez prepreka prema DIN 18040

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Sila zatvaranja može se kontinuirano podešavati sprijeda
- Prikaz veličine sile zatvaranja osigurava ispravno namještanje
- Brzina zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Završni moment zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Električna funkcija slobodnog hoda
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Napon napajanja 24 V DC

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 5000 EFS kompletno pakiranje
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na strani spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Ulazni napon	24 V DC
Potrošnja električne struje	1 W
Trajanje uključivanja	100 %
Preostala valovitost	20 %
Tip zaštite	IP20
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Montažna ploča sa slikom bušenja prema EN 1154 Prilog	Da
Duljina	327 mm
Širina	47 mm
Visina	60 mm
Područje slobodnog hoda	85 ° - 160 °
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	Ne
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Električno, za funkciju slobodnog hoda
Integrirana dimna sklopka	Ne



VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Boja	Dimenzije	Širina krila (maks.)
GEZE TS 5000 EFS	Kompletna ambalaža, veličina EN 3-6, montaža na vratno krilo na strani otvaranja, s električnom funkcijom slobodnog hoda, s kliznom vodicom i ručicom s funkcijom uglavljivanja Komfort	162084	Slično plemenitom čeliku	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Kompletna ambalaža, veličina EN 3-6, montaža na vratno krilo na strani otvaranja, s električnom funkcijom slobodnog hoda, s kliznom vodicom i ručicom s funkcijom uglavljivanja Komfort	155478	prema RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Kompletna ambalaža, veličina EN 3-6, montaža na vratno krilo na strani otvaranja, s električnom funkcijom slobodnog hoda, s kliznom vodicom i ručicom s funkcijom uglavljivanja Komfort	155477	srebrene boje	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Kompletna ambalaža, veličina EN 3-6, montaža na vratno krilo na strani otvaranja, s električnom funkcijom slobodnog hoda, s kliznom vodicom i ručicom s funkcijom uglavljivanja Komfort	162083	bijelo RAL 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm