

# Sigurnosno-tehnički list

## Perlan 140 staklo fiksno polje sa steznom pločom stakla od 30 mm



Klizni okov za staklena vrata s težinom krila od 80 kg i fiksnim polje te steznom pločom stakla od 30 mm pričvršćeno za strop

### PODRUČJA PRIMJENE

- Klizna vrata u unutarnjem području s visokom frekvencijom prolaska
- Stambene, uredske i konferencijske prostorije te hoteli
- Montaža okova u svim vidljivim područjima
- Jednokrilna i dvokrilna staklena klizna vrata sa staklenim fiksnim poljem
- Pričvršćenje na strop

# Perlan 140 staklo fiksno polje sa steznom pločom stakla od 30 mm

## OBILJEŽJA PROIZVODA

- Klizni okov za težine krila do 80 kg
- Za staklena krila sa steznom pločom od 30 mm i bočnim fiksnim poljem
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 80 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Mali podni i bočni profili omogućuju veliki profil za fiksno polje i staklena klizna vrata
- Fiksno ostakljenje može se brzo i jednostavno ostvariti pomoću gumenih brtvi

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

Perlan 140 staklo fiksno polje sa steznom pločom stakla od 30 mm

## SADRŽI

### PODNA VODILICA ZA STAKLENO KRILO

Kontinuirano podesiva podna vodilica za debljinu stakla od 8, 10 i 12 mm



| Naziv                                       | Opis  | Identifikacijski br. | Boja          | Debljina stakla |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------|
| Podna vodilica za stakleno krilo (podesiva) | kontinuirano podesiva za debljinu stakla 8-13,5 mm, s trakom s mekanom tkaninom za smanjenje šumova kod strukturiranih staklenih površina, bez pričvrstnog materijala | 120417               | srebrene boje | 8 - 13,5 mm     |

### KOMPLET KRAJNJIH DIJELOVA ZA STEZNU PLOČU STAKLA OD 30 MM \*

Završna kapica za steznu ploču stakla 30, komplet koji se sastoji od 2 kom



| Naziv   | Opis   | Identifikacijski br. | Debljina stakla |
|---|--|----------------------|-----------------|
| Komplet krajnjih dijelova za steznu ploču stakla od 30 mm | 2 kom. završnih elemenata za montažu na vanjsku stranu krila za pričvršćenje kontinuirane obloženosti i bočnih kapica, potrebno kod bočne isturenosti blende prema steznoj ploči stakla > 200 mm | 142373               | 8 - 12 mm       |

# Perlan 140 staklo fiksno polje sa steznom pločom stakla od 30 mm

## KOMPLET STEZNIH PLOČA STAKLA OD 30 MM KONTINUIRANO OBLOŽENIH

Stezna ploča stakla 30 za težine krila do 80 kg s kontinuiranom maskom



| Naziv  | Opis   | Identifikacijski br. | Debljina stakla |
|--|--|----------------------|-----------------|
| Komplet steznih ploča stakla od 30 mm kontinuirano obloženih | Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, kontinuiranu obloženost po mjeri i čeone pokrove, slično EV1 ili plemenitom čeliku, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG | 142368               | 8 - 12 mm       |

## KOMPLET STEZNIH PLOČA STAKLA OD 30 MM S KONTINUIRANOM OBLOŽENOŠĆU

Stezna ploča stakla 30 s maskom za težine krila do 80 kg



| Naziv   | Opis   | Identifikacijski br. | Boja                     | Debljina stakla |
|---|--|----------------------|--------------------------|-----------------|
| Komplet steznih ploča stakla od 30 mm s kontinuiranom obloženošću | Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, pojedinačne pokrivne profile i čeone pokrove, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG | 142366               | Slično plemenitom čeliku | 8 - 12 mm       |
| Komplet steznih ploča stakla od 30 mm s kontinuiranom obloženošću | Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, pojedinačne pokrivne profile i čeone pokrove, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG | 142367               | prema RAL                | 8 - 12 mm       |
| Komplet steznih ploča stakla od 30 mm s kontinuiranom obloženošću | Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, pojedinačne pokrivne profile i čeone pokrove, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG | 142365               | EV1                      | 8 - 12 mm       |

## KOMPLET STEZNIH PLOČA STAKLA OD 30 MM BEZ POKROVA

Stezna ploča stakla 30 za težine krila do 80 kg bez maske



| Naziv   | Opis   | Identifikacijski br. | Debljina stakla |
|---|--|----------------------|-----------------|
| Komplet steznih ploča stakla od 30 mm bez pokrova | Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG | 142364               | 8 - 12 mm       |

# Perlan 140 staklo fiksno polje sa steznom pločom stakla od 30 mm

## PRIBOR

### BRTVA ZA STAKLO FIKSNOG POLJA PERLAN/LEVOLAN

Brtva za staklo za profil za fiksno polje



| Naziv                                       | Opis                          | Identifikacijski br. | Boja |
|---|-------------------------------|----------------------|------|
| Brtva za staklo fiksno polje Perlan/Levolan | za staklo debljine 8/10/12 mm | 126869               | sivo |
| Brtva za staklo fiksno polje Perlan/Levolan | za staklo debljine 8/10/12 mm | 158650               | crno |

### KRAJNI GRANIČNIK S PODESIVOM OPRUGOM ZA BLOKADU

Podesivi krajnji odbojnik za klizni okov Perlan



| Naziv  | Identifikacijski br. |
|--|----------------------|
| Krajnji graničnik s podesivom oprugom za blokadu | 069274               |

### OPRUGA ZA BLOKADU

Opruga za blokadu za krajnji odbojnik Perlan 140



| Naziv             | Identifikacijski br. |
|-------------------|----------------------|
| Opruga za blokadu | 064242               |

# Perlan 140 staklo fiksno polje sa steznom pločom stakla od 30 mm



## GRANIČNIK KRILA

Krajnji odbojnik za klizna krila



| Naziv           | Identifikacijski br. |
|-----------------|----------------------|
| Graničnik krila | 000339               |
| Graničnik krila | 000342               |

## VSG KOMPLET ZA LIJEPLJENJE STAKLA/METALA \*

Komplet za lijepljenje stakla i metala i spajanje aluminijskih kutnika sa staklenim pločama



| Naziv   | Opis               | Identifikacijski br. |
|---|--------------------|----------------------|
| VSG komplet za lijepljenje stakla/metala 50 g * | za do 30 elemenata | 133039               |

## STEZNI UMETAK STEZNE PLOČE STAKLA OD 30 MM \*

Stezna podloška za debljinu stakla 12,76 (1/2 inča)



| Naziv                                      | Opis  | Identifikacijski br. |
|--|---|----------------------|
| Stezni umetak stezne ploče stakla od 30 mm | za 2 stezne ploče stakla, za primjenu s ESG od 12,7 mm (1/2 inča) | 142634               |

## KOMPLET ZA VISINSKO IZJEDNAČENJE/UDALJENOST OD STROPA, KONTINUIRANO

Kontinuirano izjednačenje stropa za stropnu montažu kliznih vodilica



| Naziv   | Opis   | Identifikacijski br. |
|---|--|----------------------|
| Komplet za visinsko izjednačenje/udaljenost od stropa, kontinuirano | 6 komada, kontinuirano visinsko izjednačenje od 13 mm do 18 mm. Za primjenu kod stropne montaže s blendom s kopčom 100/145 te za opću primjenu kod neravnog stropa | 138099               |

# Perlan 140 staklo fiksno polje sa steznom pločom stakla od 30 mm



## KOMPLET PERLAN SOFTSTOP SREDNJA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 900 do 1.290 mm



| Naziv  | Opis   | Identifikacij<br>ski br. | Širina krila<br>(min.) | Širina krila<br>(maks.) |
|--|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| SET MITTEL 1-SEITIG<br>Perlan SoftStop<br>(128877) | Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvrsnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča | 128877                   | 900 mm                 | 1290 mm                 |

## KOMPLET PERLAN SOFTSTOP DUGA VERZIJA, OBOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan SoftStop obostrano prigušenje za težine krila do 80 kg



| Naziv  | Opis  | Identifikacij<br>ski br. | Širina krila<br>(min.) | Širina krila<br>(maks.) |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| SET LANG 2-SEITIG<br>Perlan SoftStop<br>(128891) | Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrsnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča | 128891                   | 1290 mm                | 1700 mm                 |

## KOMPLET PERLAN SOFTSTOPDUO, OBOSTRANO PRIGUŠEN

Perlan SoftStopDuo s obostranim prigušenjem do težine krila od 80 kg



| Naziv   | Opis  | Identifikacij<br>ski br. | Širina krila<br>(min.) | Širina krila<br>(maks.) |
|---|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Komplet Perlan SoftStopDuo,<br>obostrano prigušen, do 80 kg | Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrsnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča | 150071                   | 750 mm                 | 1290 mm                 |

# Perlan 140 staklo fiksno polje sa steznom pločom stakla od 30 mm

## KOMPLET VSG LJEPLJIVIH KUTNIKA \*

Aluminijski ljepljivi kutnik za VSG i steznu ploču stakla 30



| Naziv                            | Opis  | Identifikacijski br. |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Komplet VSG ljepljivih kutnika * | za uporabu kod VSG stakla u kombinaciji sa steznom pločom stakla od 30 mm, za 2 stezne ploče, bez ljepila | 142386               |

## ŠIPKASTA RUČKA VRATA, KONFIGURIRANA \*


Potisna ručka - okrugla izvedba za montažu na staklena krila



| Naziv                                 | Identifikacijski br. | Boja            |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Šipkasta ručka vrata, konfigurirana * | 127616               | Plemeniti čelik |

## SKRIVENI ZIDNI KUTNIK PERLAN

Zidni kutnik za skrivenu zidnu montažu kliznih vodilica



| Naziv                        | Opis  | Identifikacijski br. | Boja                     |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Skriveni zidni kutnik Perlan | po mjeri, za primjenu kod debljine krila do 37 mm | 130468               | Slično plemenitom čeliku |
| Skriveni zidni kutnik Perlan | po mjeri, za primjenu kod debljine krila do 37 mm | 130462               | EV1                      |

## KOMPLET PERLAN SOFTSTOP KRATKA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 575 do 900 mm



# Perlan 140 staklo fiksno polje sa steznom pločom stakla od 30 mm

| Naziv                                      | Opis   | Identifikacijski br. | Širina krila (min.) | Širina krila (maks.) |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876) | Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvršnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča | 128876               | 575 mm              | 900 mm               |

## PODNA VODILICA KOMPLET STAKLENIH VODILICA

Podna vodilica za staklena klizna vrata za debljinu stakla od 8, 10 i 12 mm



| Naziv  | Opis                            | Identifikacijski br. | Boja            | Debljina stakla |
|--|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Podna vodilica za stakleno krilo (plemeniti čelik) | Za staklo debljine 8, 10, 12 mm | 134990               | Plemeniti čelik | 8 - 12 mm       |

## KOMPLET BLENDI S KOPČOM 100

Blenda s kopčom za oblaganje sustava okova Perlan



| Naziv                       | Opis   | Identifikacijski br. | Vrsta montaže |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------|
| Komplet blendi s kopčom 100 | Za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje, konfigurirano po želji klijenta | 138098               | Zid, Strop    |

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.