

Sigurnosno-tehnički list

Polužje TS 4000

EFS/RFS



s funkcijom slobodnog hoda / funkcijom Freeswing

PODRUČJA PRIMJENE

- Za kombinaciju s jednim zatvaračem vrata s funkcijom slobodnog hoda TS 4000 EFS/RFS
- Desna i lijeva zaokretna vrata

OBILJEŽJA PROIZVODA

→ Mogućnost primjene kod montaže na okvir do dubine špalete do 70 mm

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Polužje TS 4000 EFS/RFS
Područje slobodnog hoda	80 ° - 175 °
Blokada	Ne
Integrirana dimna sklopka	Ne

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Polužje TS 4000 EFS/RFS	s funkcijom slobodnog hoda / funkcijom Freeswing	106462	prema RAL
Polužje TS 4000 EFS/RFS	s funkcijom slobodnog hoda / funkcijom Freeswing	106460	srebrene boje

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU POLUŽJA *


za TS 4000 / TS 2000, kod tankih dovratnika



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu polužja	za TS 4000 / TS 2000, kod tankih dovratnika	082506	prema RAL
Ploča za montažu polužja	za TS 4000 / TS 2000, kod tankih dovratnika	057109	srebrene boje

PLOČA ZA MONTAŽU POLUŽJA

Za TS 4000 / TS 2000 kod montaže s paralelnim krakom



Polužje TS 4000 EFS/RFS



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu polužja	za TS 4000 / TS 2000, kod montaže s paralelnim krakom	053319	tamno brončani
Ploča za montažu polužja	za TS 4000 / TS 2000, kod montaže s paralelnim krakom	027460	prema RAL
Ploča za montažu polužja	za TS 4000 / TS 2000, kod montaže s paralelnim krakom	053318	srebrene boje

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.