

Sigurnosno-tehnički list

TS 1500 s blokadom



Zatvarač vrata s kliznom vodilicom sa širinom krila do 750 mm i mehaničkom blokadom

PODRUČJA PRIMJENE

- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata sa širinom krila do 750 mm
- Montaža na krilo vrata na strani spojnice i montaža na okvir na strani suprotnoj spojnicama

OPIS PROIZVODA

Gornji zatvarač vrata TS 1500 G s kliznom vodilicom prikladan je za 1-krilna unutarnja vrata širine krila do 750 mm (fiksna sila zatvaranja EN veličina 1).

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Fiksna sila zatvaranja od EN1
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Mehanička blokada u kliznoj vodilici s područjem blokiranja 80°-130°
- Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
- Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
- Sve funkcije s namještanjem sprijeda


TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 1500 s blokadom
Širina krila (maks.)	750 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na strani spojnice, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	Ne
Položaj namještanja sile zatvaranja	Bočno
Blokada	Mehaničko
Integrirana dimna sklopka	Ne

SADRŽI

KLIZNA VODILICA TS 1500 G/F *

s mehaničkom blokadom i polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Točka blokade maks.
Klizna vodilica TS 1500 G/F	s mehaničkom blokadom i polugom	101889	srebrene boje	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °
Klizna vodilica TS 1500 G/F	s mehaničkom blokadom i polugom	101892	prema RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °
Klizna vodilica TS 1500 G/F	s mehaničkom blokadom i polugom	101891	bijelo RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °

TIJELO ZATVARAČA TS 1500 G *

Osnovno tijelo za zatvarač vrata s kliznom vodilicom EN 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Širina krila (maks.)
Zatvarač GEZE TS 1500 G *	Veličina EN 1 (bez klizne vodilice i poluge)	N/A	srebrene boje	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Zatvarač GEZE TS 1500 G *	Veličina EN 1 (bez klizne vodilice i poluge)	N/A	bijelo RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Zatvarač GEZE TS 1500 G *	Veličina EN 1 (bez klizne vodilice i poluge)	N/A	prema RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Zatvarač GEZE TS 1500 G *	Veličina EN 1 (bez klizne vodilice i poluge)	N/A	tamno brončani	177 x 39 x 50 mm	750 mm

PRIBOR

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA

za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata	za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	080147	srebrene boje	188 x 47 x 57.5 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata	za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	080149	bijelo RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 1500, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	080148	tamno brončani	188 x 47 x 57.5 mm

TS 1500 s blokadom



PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm	069780

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE *

Za TS 1500 G



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	Za TS 1500 G	072355	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice	Za TS 1500 G	072333	srebrene boje

PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA

za TS 1500



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029683	tamno brončani
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029682	srebrene boje
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029685	bijelo RAL 9016
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 1500	029686	prema RAL

TS 1500 s blokadom



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.