


Sigurnosno-tehnički list

Rollan 80 NT staklo



Klizni okov za staklena vrata s težinom krila od 80 kg

PODRUČJA PRIMJENE

- Za srednje teška klizna vrata u unutarnjem području
- Za prolazna vrata ili pregrade prostora u stambenim ili uredskim prostorijama
- Mali potreban prostor za okov omogućuje ugradnju bez problema čak i s ograničenim prostorom
- Jednokrilna i višekrilna klizna vrata
- Pričvršćenje na strop ili ispred zida

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Za staklena krila sa steznom pločom stakla od 30 mm
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 40 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Jedinstvena klizna vodilica za Rollan 40 i 80 omogućuje jednostavnu prilagodbu promjenjivim uvjetima korištenja
- Lako pokretljiv klizni mehanizam s kotačićima koji se može pokretati s malo napora
- Jednostavno namještanja razmaka između krila vrata i kliznog profila
- Upuštene ovjesne ploče omogućuju montažu vrata s malim razmakom između kliznog profila i gornjeg ruba vrata
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 50.000 ciklusa ispitivanja
- Zatvoreni aluminijski klizni profil štiti od prodiranja prašine i prljavštine
- Jednostavna, izravna stropna montaža ili montaža preko kutnika na strop i zid
- Jednostavno namještanje razmaka između krila vrata i vodilice / naknadno namještanje moguće i u ugrađenom stanju

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Rollan 80 NT staklo
Materijal krila	Jednostruko sigurnosno staklo (ESG-H), Višeslojno sigurnosno staklo (SSP od ESG)
Težina krila (maks.)	80 kg
Broj krila	1-krilno
Širina krila (min.)	500 mm
Širina krila (maks.)	1640 mm
Visina krila (maks.)	3500 mm
Debljina krila od	8 mm
Debljina krila do	12 mm
Geometrija profila klizne vodilice	ravno
EN 1670 otpornost na koroziju	1 (prema EN 1670: klasa 0 = nije definirana, klasa 1 = mala, klasa 2 srednja, klasa 3 = visoka, klasa 4 = vrlo visoka, 5 = izvanredna)
EN 1527 trajna funkcionalnost	50 000 ciklusa ispitivanja
Vrsta montaže	Strop, Zid
DIN smjer	lijevo/desno
Ručno rukovanje	Da
Boja	Hrapavi aluminij

SADRŽI

POKRIVNI PROFIL STAKLENE STEZNE PLOČE OD 30 MM *

Za kontinuirano oblaganje duljine 3 m



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Pokrivni profil staklene stezne ploče od 30 mm	Za kontinuirano oblaganje, 2 komada profila	142372	Slično plemenitom čeliku
Pokrivni profil staklene stezne ploče od 30 mm	Za kontinuirano oblaganje, 2 komada profila	142371	EV1

POKRIVNI PROFIL STAKLENE STEZNE PLOČE OD 30 MM *

Za kontinuirano oblaganje po mjeri



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Pokrivni profil staklene stezne ploče od 30 mm	Za kontinuirano oblaganje, po mjeri	141697	prema RAL
Pokrivni profil staklene stezne ploče od 30 mm	Za kontinuirano oblaganje, po mjeri	141695	EV1
Pokrivni profil staklene stezne ploče od 30 mm	Za kontinuirano oblaganje, po mjeri	141696	Slično plemenitom čeliku

POKRIVNI PROFIL STAKLENE STEZNE PLOČE OD 30 MM

Za pojedinačno oblaganje dvije staklene stezne ploče



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Pokrivni profil staklene stezne ploče od 30 mm	Za pojedinačno oblaganje 2 staklene stezne ploče	144032	EV1
Pokrivni profil staklene stezne ploče od 30 mm	Za pojedinačno oblaganje 2 staklene stezne ploče	144033	Slično plemenitom čeliku

PODNA VODILICA ZA STAKLENO KRILO

Kontinuirano podesiva podna vodilica za debljinu stakla od 8, 10 i 12 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Podna vodilica za stakleno krilo (podesiva)	kontinuirano podesiva za debljinu stakla 8-13,5 mm, s trakom s mekanom tkaninom za smanjenje šumova kod strukturiranih staklenih površina, bez pričvrstnog materijala	120417	srebrene boje	8 - 13,5 mm

VSG KOMPLET ZA LIJEPLJENJE STAKLA/METALA *

Komplet za lijepljenje stakla i metala i spajanje aluminijskih kutnika sa staklenim pločama



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
VSG komplet za lijepljenje stakla/metala 50 g *	za do 30 elemenata	133039

KOMPLET KRAJNJIH DIJELOVA ZA STEZNU PLOČU STAKLA OD 30 MM *

Završna kapica za steznu ploču stakla 30, komplet koji se sastoji od 2 kom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Debljina stakla
Komplet krajnjih dijelova za steznu ploču stakla od 30 mm	2 kom. završnih elemenata za montažu na vanjsku stranu krila za pričvršćenje kontinuirane obloženosti i bočnih kapica, potrebno kod bočne isturenosti blende prema steznoj ploči stakla > 200 mm	142373	8 - 12 mm

KOMPLET STEZNIH PLOČA STAKLA OD 30 MM KONTINUIRANO OBLOŽENIH

Stezna ploča stakla 30 za težine krila do 80 kg s kontinuiranom maskom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Debljina stakla
Komplet steznih ploča stakla od 30 mm kontinuirano obloženih	Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, kontinuiranu obloženost po mjeri i čeone pokrove, slično EV1 ili plemenitom čeliku, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

KOMPLET STEZNIH PLOČA STAKLA OD 30 MM S KONTINUIRANOM OBLOŽENOŠĆU

Stezna ploča stakla 30 s maskom za težine krila do 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Komplet steznih ploča stakla od 30 mm s kontinuiranom obloženošću	Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, pojedinačne pokrivne profile i čeone pokrove, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG	142366	Slično plemenitom čeliku	8 - 12 mm
Komplet steznih ploča stakla od 30 mm s kontinuiranom obloženošću	Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, pojedinačne pokrivne profile i čeone pokrove, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG	142367	prema RAL	8 - 12 mm
Komplet steznih ploča stakla od 30 mm s kontinuiranom obloženošću	Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, pojedinačne pokrivne profile i čeone pokrove, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

KOMPLET STEZNIH PLOČA STAKLA OD 30 MM BEZ POKROVA

Stezna ploča stakla 30 za težine krila do 80 kg bez maske



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Debljina stakla
Komplet steznih ploča stakla od 30 mm bez pokrova	Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

KOMPLET ROLLAN 80 NT *

Klizni okov za staklena krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)	Debljina stakla
Komplet GEZE Rollan 80 NT	Komplet za zidno i stropno učvršćenje sa staklenim krilom, stezna ploča stakla od 30 mm pojedinačno obložena EV1, težina krila do 80 kg -kuglični ležaj	160423	500 mm	970 mm	8 - 10 mm

KOMPLET ROLLAN 80 NT

Klizni okov za drvena krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)	Vrsta montaže
Komplet GEZE Rollan 80 NT	Komplet za zidno i stropno učvršćenje s drvenim krilima Standard, težine krila do 80 kg -kuglični ležaj-	160415	500 mm	1420 mm	Zid, Strop
Komplet GEZE Rollan 80 NT	Komplet za zidno i stropno učvršćenje s drvenim krilima Standard, težine krila do 80 kg -kuglični ležaj-	160411	500 mm	840 mm	Zid, Strop
Komplet GEZE Rollan 80 NT	Komplet za zidno i stropno učvršćenje s drvenim krilima Standard, težine krila do 80 kg -kuglični ležaj-	160413	500 mm	970 mm	Zid, Strop
Komplet GEZE Rollan 80 NT	Komplet za zidno i stropno učvršćenje s drvenim krilima Standard, težine krila do 80 kg -kuglični ležaj-	160412	500 mm	920 mm	Zid, Strop
Komplet GEZE Rollan 80 NT	Komplet za zidno i stropno učvršćenje s drvenim krilima Standard, težine krila do 80 kg -kuglični ležaj-	160414	500 mm	1190 mm	Zid, Strop
Komplet GEZE Rollan 80 NT	Komplet za zidno i stropno učvršćenje s drvenim krilima Standard, težine krila do 80 kg -kuglični ležaj-	160416	500 mm	1640 mm	Zid, Strop

KOMPLET VSG LJEPLJIVIH KUTNIKA *

Aluminijski ljepljivi kutnik za VSG i steznu ploču stakla 30



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet VSG ljepljivih kutnika *	za uporabu kod VSG stakla u kombinaciji sa steznom pločom stakla od 30 mm, za 2 stezne ploče, bez ljepila	142386

KOMPLET ČEONIH POKROVA ZA STAKLENU STEZNU PLOČU OD 30 MM *

Čeoni pokrov za steznu ploču stakla 30



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Komplet čeonih pokrova za staklenu steznu ploču od 30 mm	za 2 staklene stezne ploče	142370	prema RAL
Komplet čeonih pokrova za staklenu steznu ploču od 30 mm	za 2 staklene stezne ploče	143346	EV1
Komplet čeonih pokrova za staklenu steznu ploču od 30 mm	za 2 staklene stezne ploče	142369	crno
Komplet čeonih pokrova za staklenu steznu ploču od 30 mm	za 2 staklene stezne ploče	143347	Slično plemenitom čeliku

PRIBOR

BLENDAS KOPČOM 100 PROFIL

Profil maske za klizni okov s težinom krila do 140 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137606	EV1
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137604	EV1
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137603	EV1
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137608	Slično plemenitom čeliku

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137613	Slično plemenitom čeliku
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje, po mjeri, površina se može odabrati	137614	
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137602	EV1
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137609	Slično plemenitom čeliku
Blenda s kopčom 100 profil	za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje	137611	Slično plemenitom čeliku

GRANIČNIK KRILA

Krajnji odbojnik za klizna krila



Naziv	Identifikacijski br.
Graničnik krila	000339
Graničnik krila	000342

STEZNI UMETAK STEZNE PLOČE STAKLA OD 30 MM *

Stezna podloška za debljinu stakla 12,76 (1/2 inča)



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Stezni umetak stezne ploče stakla od 30 mm	za 2 stezne ploče stakla, za primjenu s ESG od 12,7 mm (1/2 inča)	142634

Rollan 80 NT staklo



KOMPLET ROLLAN 80 NT SOFTSTOP, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 40 KG

Rollan SoftStop za jednostrano prigušenje za težine krila do 40 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet Rollan 80 NT SoftStop, jednostrano prigušen, do 40 kg	Komplet sadržava: 1 x jedinica prigušnika, 1 x aktivator. Potreba za obostranim prigušenjem = 2 komada.	160360

KOMPLET BLENDI S KOPČOM 100 ZA RAZMAČNE KUTNIKE

Razmačni kutnik za blendu s kopčom 100



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet blendi s kopčom 100 za razmačne kutnike	6 komada, povećava bočnu udaljenost blende s kopčom za po 7,5 mm, uklj. 6 vijaka 4,5 x 10 mm T20. Za primjenu s Perlan AUT-NT kao i debljine krila od 30 mm	137754

KOMPLET BLENDI S KOPČOM 100, PLASTIČNA KOPČA

Plastična kopča za razmačni kutnik kod blende s kopčom 100



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet blendi s kopčom 100, plastična kopča	10 komada, za izravno pričvršćivanje blende s kopčom 100 na klizni profil ili na razmačne kutnike	137863

KOMPLET ZA VISINSKO IZJEDNAČENJE/UDALJENOST OD STROPA, KONTINUIRANO

Kontinuirano izjednačenje stropa za stropnu montažu kliznih vodilica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet za visinsko izjednačenje/udaljenost od stropa, kontinuirano	6 komada, kontinuirano visinsko izjednačenje od 13 mm do 18 mm. Za primjenu kod stropne montaže s blendom s kopčom 100/145 te za opću primjenu kod neravnog stropa	138099

ŠIPKASTA RUČKA VRATA, KONFIGURIRANA *


Potisna ručka – okrugla izvedba za montažu na staklena krila



Naziv	Identifikacijski br.	Boja
Šipkasta ručka vrata, konfigurirana *	127616	Plemeniti čelik

KOMPLET ČEONIH POKROVA ZA BLENDU S KOPČOM 100 *

Čeoni pokrov za blendu s kopčom 100, uska izvedba



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, tanka izvedba, za primjenu bez razmačnih kutnika	137869	prema RAL
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, tanka izvedba, za primjenu bez razmačnih kutnika	137867	Slično plemenitom čeliku
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, tanka izvedba, za primjenu bez razmačnih kutnika	137865	EV1

KOMPLET ČEONIH POKROVA ZA BLENDU S KOPČOM 100 *

Čeoni pokrov za blendu s kopčom 100, široka izvedba



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, široka izvedba, za primjenu s razmačnim kutnicima	137866	Slično plemenitom čeliku
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, široka izvedba, za primjenu s razmačnim kutnicima	137864	EV1
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, široka izvedba, za primjenu s razmačnim kutnicima	137868	prema RAL

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.