

# Sigurnosno-tehnički list **Levolan 60 staklo** **pričvršćenje fiksnog polja**



Klizni okov za staklena krila težine 60 kg i pričvršćenje  
fiksnog polja

# Levolan 60 staklo pričvršćenje fiksnog polja



## PODRUČJA PRIMJENE

- Za dizajnerska klizna vrata u unutarnjem području stambenih i uredskih prostorija
- Za sva jednokrilna i višekrilna klizna vrata
- Pričvršćenje na strop
- Za pričvršćivanje na zid i strop (izravno i skriveno) te na staklo
- Zahvaljujući Levolan 60 SoftStop jednostrano i obostrano prigušenje
- Zahvaljujući tihom radu Levolan 60 SoftStop posebno prikladan za vrata u stambenom i uredskom području

## OBILJEŽJA PROIZVODA

- Klizni okov za staklena vrata s težinom krila do 60 kg i bočnim fiksnim poljem
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 60 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Mali podni i bočni profili omogućuju veliki profil za fiksno polje i staklena klizna vrata
- Fiksno ostakljenje može se brzo i jednostavno ostvariti pomoću gumenih brtvi
- Osnovni okov dopunjuje se modularnom varijantom fiksnog polja kao „Add-on”

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

Levolan 60 staklo pričvršćenje fiksnog polja

## SADRŽI

### VSG KOMPLET ZA LIJEPLJENJE STAKLA/METALA \*

Komplet za lijepljenje stakla i metala i spajanje aluminijskih kutnika sa staklenim pločama



Naziv

Opis

Identifikacijski br.

VSG komplet za lijepljenje stakla/metala 50 g \*

za do 30 elemenata

133039

# Levolan 60 staklo pričvršćenje fiksno polja



## KOMPLET LEVOLAN 60

Klizni okov Levolan za težine krila do 60 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147169	Slično plemenitom čeliku	400 mm	1240 mm
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147167	Slično plemenitom čeliku	400 mm	840 mm
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147164	EV1	400 mm	840 mm
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147168	Slično plemenitom čeliku	400 mm	1040 mm

## PRIBOR

### RAZMAČNI ZIDNI PROFIL LEVOLAN 60/120

Razmačni profil za zidnu montažu Levolan 60/120



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	157993	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147571	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147557	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120 *	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147559	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147572	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147558	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	konfigurirano po želji klijenta	147573	
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	157991	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147560	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147556	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147555	EV1

# Levolan 60 staklo pričvršćenje fiksnog polja



## KOMPLET PERLAN SOFTSTOPDUO, OBOSTRANO PRIGUŠEN, DO 100 KG

Levolan SoftStopDuo obostrano prigušenje uvlačenja za težine krila do 100 kg



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan SoftStopDuo, obostrano prigušen, do 100 kg	za uvlačno prigušenje lijevo i desno, sadržava: 1 x dvostruka jedinica prigušnika, 2 x razmačnik - Levolan 60 i 2 x razmačnik - Levolan 120 za držač blendi, 2 x podesivi aktivator, mogućnost nadogradnje - kod Levolan 60 minimalna širina krila 770 mm, kod Levolan 120 minimalna širina krila 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

## KOMPLET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 60 KG

Levolan SoftStop jednostrano uvlačno prigušenje, lijeva izvedba



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Levolan 60 SoftStop, jednostrano prigušen, do 60 kg	za uvlačno prigušenje lijevo, sadržava: 1 x jedinica prigušnika, 1 x razmačnik za držač blendi, 1 x aktivator, mogućnost nadogradnje - minimalna širina krila 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

## KOMPLET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 60 KG

Levolan SoftStop jednostrano uvlačno prigušenje, desna izvedba



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Levolan 60 SoftStop, jednostrano prigušen, do 60 kg	za uvlačno prigušenje desno, sadržava: 1 x jedinica prigušnika, 1 x razmačnik za držač blendi, 1 x aktivator, mogućnost nadogradnje - minimalna širina krila 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

# Levolan 60 staklo pričvršćenje fiksnog polja



---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.