

Sigurnosno-tehnički list

Levolan 60 drvo



Klizni okov za drvena krila težine 60 kg za zidno i stropno učvršćenje



PODRUČJA PRIMJENE

- Za dizajnerska klizna vrata u unutarnjem području stambenih i uredskih prostorija
- Za sva jednokrilna i višekrilna klizna vrata
- Pričvršćenje ispred zida
- Za pričvršćivanje na zid i strop (izravno i skriveno) te na staklo
- Zahvaljujući Levolan 60 SoftStop jednostrano i obostrano prigušenje
- Zahvaljujući tihom radu Levolan 60 SoftStop posebno prikladan za vrata u stambenom i uredskom području

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Dizajnerski klizni okov za drvena vrata s težinom krila do 60 kg
- Tanak dizajn s integriranom tehnikom okova
- Potpuno integriran u klizni profil
- Zahvaljujući sustavu montaže Levolan Smart fix upotreba montažnog alata smanjuje se na minimum - za brzu i udobnu ugradnju
- Završna montaža okova jednostavnim kopčanjem
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 60 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 100.000 ciklusa ispitivanja

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Levolan 60 drvo
Materijal krila	Drvo, Čelični lim
Težina krila (maks.)	60 kg
Širina krila (min.)	400 mm
Širina krila (maks.)	1240 mm
Visina krila (maks.)	3500 mm
Debljina krila do	40 mm
Geometrija profila klizne vodilice	ravno
EN 1670 otpornost na koroziju	3 (prema EN 1670: klasa 0 = nije definirana, klasa 1 = mala, klasa 2 srednja, klasa 3 = visoka, klasa 4 = vrlo visoka, 5 = izvanredna)
EN 1527 trajna funkcionalnost	100 000 ciklusa ispitivanja
Vrsta montaže	Zid, Strop, Spušteni strop, Pričvršćenje stakla
DIN smjer	lijevo/desno
Ručno rukovanje	Da
Površina	eloksirano
Boja	EV1

SADRŽI

STEZNI PROFIL ZA PRIČVRŠĆENJE U DRVENA/METALNA KRILA

Stezni profil za spajanje drvenih krila i kliznog mehanizma Levolan 60/120



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Stezni profil za pričvršćenje u drvena/metalna krila	za pričvršćivanje krila vrata od drva/metala/plastike na Levolan 60/120	146958	EV1
Stezni profil za pričvršćenje u drvena/metalna krila	za pričvršćivanje krila vrata od drva/metala/plastike na Levolan 60/120	146957	EV1
Stezni profil za pričvršćenje u drvena/metalna krila	Po mjeri	146959	EV1

KOMPLET LEVOLAN 60

Klizni okov Levolan za težine krila do 60 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147169	Slično plemenitom čeliku	400 mm	1240 mm
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147167	Slično plemenitom čeliku	400 mm	840 mm
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147164	EV1	400 mm	840 mm
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Komplet Levolan 60	Za zidnu montažu	147168	Slično plemenitom čeliku	400 mm	1040 mm

PRIBOR

RAZMAČNI ZIDNI PROFIL LEVOLAN 60/120

Razmačni profil za zidnu montažu Levolan 60/120



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	157993	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147571	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147557	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120 *	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147559	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147572	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147558	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	konfigurirano po želji klijenta	147573	
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	157991	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147560	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147556	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147555	EV1

KOMPLET PERLAN SOFTSTOPDUO, OBOSTRANO PRIGUŠEN, DO 100 KG

Levolan SoftStopDuo obostrano prigušenje uvlačenja za težine krila do 100 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan SoftStopDuo, obostrano prigušen, do 100 kg	za uvlačno prigušenje lijevo i desno, sadržava: 1 x dvostruka jedinica prigušnika, 2 x razmačnik – Levolan 60 i 2 x razmačnik – Levolan 120 za držač blendi, 2 x podesivi aktivator, mogućnost nadogradnje – kod Levolan 60 minimalna širina krila 770 mm, kod Levolan 120 minimalna širina krila 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

KOMPLET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 60 KG

Levolan SoftStop jednostrano uvlačno prigušenje, lijeva izvedba



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Levolan 60 SoftStop, jednostrano prigušen, do 60 kg	za uvlačno prigušenje lijevo, sadržava: 1 x jedinica prigušnika, 1 x razmačnik za držač blendi, 1 x aktivator, mogućnost nadogradnje - minimalna širina krila 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

KOMPLET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 60 KG

Levolan SoftStop jednostrano uvlačno prigušenje, desna izvedba



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Levolan 60 SoftStop, jednostrano prigušen, do 60 kg	za uvlačno prigušenje desno, sadržava: 1 x jedinica prigušnika, 1 x razmačnik za držač blendi, 1 x aktivator, mogućnost nadogradnje - minimalna širina krila 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.