

# Sigurnosno-tehnički list

## Levolan 120 drvo



Klizni okov za drvena krila težine 120 kg za zidno i stropno učvršćenje



### PODRUČJA PRIMJENE

- Za dizajnerska klizna vrata u unutarnjem području stambenih i uredskih prostorija
- Za sva jednokrilna i višekrilna klizna vrata
- Pričvršćenje ispred zida
- Za pričvršćivanje na zid i strop (izravno i skriveno) te na staklo
- Zahvaljujući Levolan 120 SoftStop jednostrano i obostrano prigušenje
- Zahvaljujući tihom radu Levolan 120 SoftStop posebno prikladan za vrata u stambenom i uredskom području

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Dizajnerski klizni okov za drvena vrata s težinom krila do 120 kg
- Tanak dizajn s integriranom tehnikom okova
- Potpuno integriran u klizni profil
- Zahvaljujući sustavu montaže Levolan Smart fix upotreba montažnog alata smanjuje se na minimum - za brzu i udobnu ugradnju
- Završna montaža okova jednostavnim kopčanjem
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 120 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 100.000 ciklusa ispitivanja

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Levolan 120 drvo
Materijal krila	Drvo, Metal
Težina krila (maks.)	120 kg
Broj krila	1-krilno
Širina krila (min.)	640 mm
Širina krila (maks.)	1440 mm
Visina krila (maks.)	3500 mm
Debljina krila do	40 mm
Geometrija profila klizne vodilice	ravno
EN 1670 otpornost na koroziju	3 (prema EN 1670: klasa 0 = nije definirana, klasa 1 = mala, klasa 2 srednja, klasa 3 = visoka, klasa 4 = vrlo visoka, 5 = izvanredna)
EN 1527 trajna funkcionalnost	100 000 ciklusa ispitivanja
Vrsta montaže	Zid, Strop, Spušteni strop, Pričvršćenje stakla
DIN smjer	lijevo/desno
Ručno rukovanje	Da
Površina	eloksirano

Boja

EV1

## SADRŽI

### STEZNI PROFIL ZA PRIČVRŠĆENJE U DRVENA/METALNA KRILA

Stezni profil za spajanje drvenih krila i kliznog mehanizma Levolan 60/120



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Stezni profil za pričvršćenje u drvena/metalna krila	za pričvršćivanje krila vrata od drva/metala/plastike na Levolan 60/120	146958	EV1
Stezni profil za pričvršćenje u drvena/metalna krila	za pričvršćivanje krila vrata od drva/metala/plastike na Levolan 60/120	146957	EV1
Stezni profil za pričvršćenje u drvena/metalna krila	Po mjeri	146959	EV1

### KOMPLET LEVOLAN 120

Klizni okov Levolan za težine krila do 120 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Levolan 120	Za zidnu montažu	157943	Slično plemenitom čeliku	640 mm	1240 mm
Komplet Levolan 120	Za zidnu montažu	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komplet Levolan 120	Za zidnu montažu	157944	Slično plemenitom čeliku	640 mm	1440 mm
Komplet Levolan 120	Za zidnu montažu	157939	EV1	640 mm	1240 mm

## PRIBOR

### RAZMAČNI ZIDNI PROFIL LEVOLAN 60/120

Razmačni profil za zidnu montažu Levolan 60/120



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	157993	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147571	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147557	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120 *	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147559	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147572	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147558	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	konfigurirano po želji klijenta	147573	
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	157991	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147560	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147556	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147555	EV1

### KOMPLET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 120 KG

Levolan SoftStop jednostrano uvlačno prigušenje, lijeva izvedba



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Levolan 120 SoftStop, jednostrano prigušen, do 120 kg	za uvlačno prigušenje lijevo, sadržava: 1 x jedinica prigušnika, 2 x razmačnik za držač blendi, 1 x aktivator, mogućnost nadogradnje - minimalna širina krila jednostrano 900 mm; obostrano 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

## Levolan 120 drvo



---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.