

Sigurnosno-tehnički list

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 45 mm, zidno učvršćenje



Klizni okov za staklena vrata s težinom krila od 140 kg i steznom pločom stakla od 45 mm te zidnim učvršćenjem

PODRUČJA PRIMJENE

- Klizna vrata u unutarnjem području s visokom frekvencijom prolaska
- Stambene, uredske i konferencijske prostorije te hoteli
- Montaža okova u svim vidljivim područjima
- Jednokrilna i višekrilna klizna vrata
- Pričvršćenje ispred zida

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 45 mm, zidno učvršćenje



OBILJEŽJA PROIZVODA

- Klizni okov za težine krila do 140 kg
- Za staklena krila sa steznom pločom stakla od 45 mm
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 80 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Podesivi zidni kutnici izjednačavaju netočnosti u zidu i omogućuju proizvoljno namještanje razmaka od zida
- Precizni kuglični ležajevi u kliznom mehanizmu s kotačićima osiguravaju posebno miran hod pri klizanju
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 100.000 ciklusa ispitivanja

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 45 mm, zidno učvršćenje

SADRŽI

KOMPLET PERLAN 140 ZA STAKLENA KRILA

Klizni okov za ugradnju na zid i staklena krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan 140 za staklena krila	Za zidno učvršćenje skrivenim zidnim kutnikom, steznom pločom stakla pojedinačno obloženom i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Kod duljine kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450 mm Perlan SoftStop obostrani.	134860	Slično plemenitom čeliku	575 mm	1000 mm
Komplet Perlan 140 za staklena krila	Za zidno učvršćenje skrivenim zidnim kutnikom, steznom pločom stakla pojedinačno obloženom i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Kod duljine kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450 mm Perlan SoftStop obostrani.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Komplet Perlan 140 za staklena krila	Za zidno učvršćenje skrivenim zidnim kutnikom, steznom pločom stakla pojedinačno obloženom i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Kod duljine kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450 mm Perlan SoftStop obostrani.	134861	Slično plemenitom čeliku	900 mm	1240 mm
Komplet Perlan 140 za staklena krila	Za zidno učvršćenje skrivenim zidnim kutnikom, steznom pločom stakla pojedinačno obloženom i Perlan SoftStop, težina krila do 80 kg. Kod duljine kliznih profila od 2050 mm Perlan SoftStop jednostrani, a kod duljine kliznih profila od 2450 mm Perlan SoftStop obostrani.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 45 mm, zidno učvršćenje

PRIBOR

KRAJNI GRANIČNIK S PODESIVOM OPRUGOM ZA BLOKADU

Podesivi krajnji odbojnik za klizni okov Perlan



Naziv	Identifikacijski br.
Krajnji graničnik s podesivom oprugom za blokadu	069274

OPRUGA ZA BLOKADU

Opruga za blokadu za krajnji odbojnik Perlan 140



Naziv	Identifikacijski br.
Opruga za blokadu	064242

GRANIČNIK KRILA

Krajnji odbojnik za klizna krila



Naziv	Identifikacijski br.
Graničnik krila	000339
Graničnik krila	000342

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 45 mm, zidno učvršćenje



VSG KOMPLET ZA LIJEPLJENJE STAKLA/METALA *

Komplet za lijepljenje stakla i metala i spajanje aluminijskih kutnika sa staklenim pločama



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
VSG komplet za lijepljenje stakla/metala 50 g *	za do 30 elemenata	133039

STEZNI UMETAK STEZNE PLOČE STAKLA OD 45 MM *

Stezna podloška za debljinu stakla 12,76 (1/2 inča)



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Stezni umetak stezne ploče stakla od 45 mm *	za 2 stezne ploče stakla, za primjenu s ESG od 12,7 mm (1/2 inča)	133022

KOMPLET PERLAN DUOSYNC ZA STAKLENA KRILA

Duosync - ručni pogon za stakleno krilo



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Debljina stakla	Vrsta montaže
Komplet Perlan Duosync za staklena krila	za sinkronizaciju 2-krilnih vrata do 140 kg po krilu, sadržava: 2 x skretni kotačić, 2 x povlakač stezne ploče stakla 45 mm, zupčasti remen 12,5 m, montažni materijal	139207	8 - 12.76 mm	Zid, Strop

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 45 mm, zidno učvršćenje



KOMPLET PERLAN SOFTSTOP SREDNJA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 900 do 1.290 mm



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvrsnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča	128877	900 mm	1290 mm

KOMPLET PERLAN SOFTSTOP DUGA VERZIJA, OBOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan SoftStop obostrano prigušenje za težine krila do 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrsnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča	128891	1290 mm	1700 mm

KOMPLET PERLAN SOFTSTOPDUO, OBOSTRANO PRIGUŠEN

Perlan SoftStopDuo s obostranim prigušenjem do težine krila od 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan SoftStopDuo, obostrano prigušen, do 80 kg	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrsnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča	150071	750 mm	1290 mm

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 45 mm, zidno učvršćenje



KOMPLET VSG LJEPLJIVIH KUTNIKA *

Aluminijski ljepljivi kutnik za VSG i steznu ploču stakla 45



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet VSG ljepljivih kutnika *	za uporabu kod VSG stakla u kombinaciji sa steznom pločom stakla od 45 mm, za 2 stezne ploče, bez ljepila	133099

ŠIPKASTA RUČKA VRATA, KONFIGURIRANA *


Potisna ručka - okrugla izvedba za montažu na staklena krila



Naziv	Identifikacijski br.	Boja
Šipkasta ručka vrata, konfigurirana *	127616	Plemeniti čelik

SKRIVENI ZIDNI KUTNIK PERLAN

Zidni kutnik za skrivenu zidnu montažu kliznih vodilica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Skriveni zidni kutnik Perlan	po mjeri, za primjenu kod debljine krila do 37 mm	130468	Slično plemenitom čeliku
Skriveni zidni kutnik Perlan	po mjeri, za primjenu kod debljine krila do 37 mm	130462	EV1

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 45 mm, zidno učvršćenje



KOMPLET PERLAN SOFTSTOP KRATKA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 575 do 900 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvrstnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča	128876	575 mm	900 mm

PODNA VODILICA KOMPLET STAKLENIH VODILICA


Podna vodilica za staklena klizna vrata za debljinu stakla od 8, 10 i 12 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Podna vodilica za stakleno krilo (plemeniti čelik)	Za staklo debljine 8, 10, 12 mm	134990	Plemeniti čelik	8 - 12 mm

KOMPLET ČEONIH POKROVA ZA BLENDU S KOPČOM 100 *

Čeoni pokrov za blendu s kopčom 100, uska izvedba



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, tanka izvedba, za primjenu bez razmačnih kutnika	137869	prema RAL
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, tanka izvedba, za primjenu bez razmačnih kutnika	137867	Slično plemenitom čeliku
Komplet čeonih pokrova za blendu s kopčom 100 *	2 komada, tanka izvedba, za primjenu bez razmačnih kutnika	137865	EV1



Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 45 mm, zidno učvršćenje

KOMPLET BLENDI S KOPČOM 100

Blenda s kopčom za oblaganje sustava okova Perlan



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Vrsta montaže
Komplet blendi s kopčom 100	Za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje, konfigurirano po želji klijenta	138098	Zid, Strop

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.