

Sigurnosno-tehnički list

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 30 mm, stropno učvršćenje



Klizni okov za staklena vrata s težinom krila od 80 kg i stropnim učvršćenjem

PODRUČJA PRIMJENE

- Klizna vrata u unutarnjem području s visokom frekvencijom prolaska
- Stambene, uredske i konferencijske prostorije te hoteli
- Montaža okova u svim vidljivim područjima
- Jednokrilna i višekrilna klizna vrata
- Pričvršćenje na strop

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 30 mm, stropno učvršćenje

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Klizni okov za težine krila do 80 kg
- Za staklena krila sa steznom pločom stakla od 30 mm
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 80 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Podesivo visinsko izjednačenje izravnava neravnine između stropa i kliznog profila
- Precizni kuglični ležajevi u kliznom mehanizmu s kotačićima osiguravaju posebno miran hod pri klizanju
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 100.000 ciklusa ispitivanja

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 30 mm, stropno učvršćenje

SADRŽI

KOMPLET PERLAN 140 ZA DRVENA KRILA

Klizni okov za staklena krila s težinom krila do 140 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za stropno učvršćenje ovjesnom pločom, težina krila do 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za stropno učvršćenje ovjesnom pločom, težina krila do 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za stropno učvršćenje ovjesnom pločom, težina krila do 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za stropno učvršćenje ovjesnom pločom, težina krila do 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za stropno učvršćenje ovjesnom pločom, težina krila do 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 30 mm, stropno učvršćenje



KLIZNI PROFIL PERLAN 140

Klizna vodilica za klizni okov



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	142518	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	128660	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	128662	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135061	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135048	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135050	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135049	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135047	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	142519	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135046	EV1

PODNA VODILICA ZA STAKLENO KRILO

Kontinuirano podesiva podna vodilica za debljinu stakla od 8, 10 i 12 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Podna vodilica za stakleno krilo (podesiva)	kontinuirano podesiva za debljinu stakla 8-13,5 mm, s trakom s mekanom tkaninom za smanjenje šumova kod strukturiranih staklenih površina, bez pričvrstnog materijala	120417	srebrene boje	8 - 13,5 mm

KOMPLET KRAJNJIH DIJELOVA ZA STEZNU PLOČU STAKLA OD 30 MM *

Završna kapica za steznu ploču stakla 30, komplet koji se sastoji od 2 kom



Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 30 mm, stropno učvršćenje



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Debljina stakla
Komplet krajnjih dijelova za steznu ploču stakla od 30 mm	2 kom. završnih elemenata za montažu na vanjsku stranu krila za pričvršćenje kontinuirane obloženosti i bočnih kapica, potrebno kod bočne isturenosti blende prema steznoj ploči stakla > 200 mm	142373	8 - 12 mm

KOMPLET STEZNIH PLOČA STAKLA OD 30 MM KONTINUIRANO OBLOŽENIH

Stezna ploča stakla 30 za težine krila do 80 kg s kontinuiranom maskom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Debljina stakla
Komplet steznih ploča stakla od 30 mm kontinuirano obloženih	Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, kontinuiranu obloženost po mjeri i čeone pokrove, slično EV1 ili plemenitom čeliku, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

KOMPLET STEZNIH PLOČA STAKLA OD 30 MM S KONTINUIRANOM OBLOŽENOŠĆU

Stezna ploča stakla 30 s maskom za težine krila do 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Komplet steznih ploča stakla od 30 mm s kontinuiranom obloženošću	Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, pojedinačne pokrivne profile i čeone pokrove, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG	142366	Slično plemenitom čeliku	8 - 12 mm
Komplet steznih ploča stakla od 30 mm s kontinuiranom obloženošću	Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, pojedinačne pokrivne profile i čeone pokrove, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG	142367	prema RAL	8 - 12 mm
Komplet steznih ploča stakla od 30 mm s kontinuiranom obloženošću	Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovjesne vijke, pojedinačne pokrivne profile i čeone pokrove, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 30 mm, stropno učvršćenje



KOMPLET STEZNIH PLOČA STAKLA OD 30 MM BEZ POKROVA

Stezna ploča stakla 30 za težine krila do 80 kg bez maske



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Debljina stakla
Komplet steznih ploča stakla od 30 mm bez pokrova	Sadržava 2 kom. steznih ploča stakla, uklj. ovesne vijke, težina krila do 80 kg, za 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

PRIBOR

KRAJNI GRANIČNIK S PODESIVOM OPRUGOM ZA BLOKADU

Podesivi krajnji odbojnik za klizni okov Perlan



Naziv	Identifikacijski br.
Krajnji graničnik s podesivom oprugom za blokadu	069274

OPRUGA ZA BLOKADU

Opruga za blokadu za krajnji odbojnik Perlan 140



Naziv	Identifikacijski br.
Opruga za blokadu	064242

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 30 mm, stropno učvršćenje



GRANIČNIK KRILA

Krajnji odbojnik za klizna krila



Naziv	Identifikacijski br.
Graničnik krila	000339
Graničnik krila	000342

VSG KOMPLET ZA LIJEPLJENJE STAKLA/METALA *

Komplet za lijepljenje stakla i metala i spajanje aluminijskih kutnika sa staklenim pločama



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
VSG komplet za lijepljenje stakla/metala 50 g *	za do 30 elemenata	133039

STEZNI UMETAK STEZNE PLOČE STAKLA OD 30 MM *

Stezna podloška za debljinu stakla 12,76 (1/2 inča)



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Stezni umetak stezne ploče stakla od 30 mm	za 2 stezne ploče stakla, za primjenu s ESG od 12,7 mm (1/2 inča)	142634

KOMPLET ZA VISINSKO IZJEDNAČENJE/UDALJENOST OD STROPA, KONTINUIRANO

Kontinuirano izjednačenje stropa za stropnu montažu kliznih vodilica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet za visinsko izjednačenje/udaljenost od stropa, kontinuirano	6 komada, kontinuirano visinsko izjednačenje od 13 mm do 18 mm. Za primjenu kod stropne montaže s blendom s kopčom 100/145 te za opću primjenu kod neravnog stropa	138099

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 30 mm, stropno učvršćenje

KOMPLET PERLAN SOFTSTOP SREDNJA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 900 do 1.290 mm



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvrsnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča	128877	900 mm	1290 mm

KOMPLET PERLAN SOFTSTOP DUGA VERZIJA, OBOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan SoftStop obostrano prigušenje za težine krila do 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrsnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča	128891	1290 mm	1700 mm

KOMPLET PERLAN SOFTSTOPDUO, OBOSTRANO PRIGUŠEN

Perlan SoftStopDuo s obostranim prigušenjem do težine krila od 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan SoftStopDuo, obostrano prigušen, do 80 kg	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrsnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča	150071	750 mm	1290 mm

Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 30 mm, stropno učvršćenje



KOMPLET VSG LJEPLJIVIH KUTNIKA *

Aluminijski ljepljivi kutnik za VSG i steznu ploču stakla 30



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet VSG ljepljivih kutnika *	za uporabu kod VSG stakla u kombinaciji sa steznom pločom stakla od 30 mm, za 2 stezne ploče, bez ljepila	142386

ŠIPKASTA RUČKA VRATA, KONFIGURIRANA *

Potisna ručka - okrugla izvedba za montažu na staklena krila



Naziv	Identifikacijski br.	Boja
Šipkasta ručka vrata, konfigurirana *	127616	Plemeniti čelik

KOMPLET PERLAN SOFTSTOP KRATKA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 575 do 900 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvrstnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča	128876	575 mm	900 mm



Perlan 140 staklo sa steznom pločom stakla od 30 mm, stropno učvršćenje

KOMPLET BLENDI S KOPČOM 100

Blenda s kopčom za oblaganje sustava okova Perlan



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Vrsta montaže
Komplet blendi s kopčom 100	Za montažu na zid i strop, kontinuirano oblaganje, konfigurirano po želji klijenta	138098	Zid, Strop

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.