

# Sigurnosno-tehnički list

# Pogon ECdrive T2 \*



Automatski pogon linearnih kliznih vrata za vrata s težinom  
krila do 140 kg



## PODRUČJA PRIMJENE

- Sustavi jednokrlnih i dvokrlnih kliznih vrata
- Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
- Kompletno rješenje za ulazna područja s GCprofile Therm i nadsvjtlom
- Kod povećanim zahtjevima za nepropusnošću ili energetsom učinkovitošću
- Moguće širine otvaranja od 700 do 3000 mm
- Prikladni profilni sustavi su fino uokvireni profilni sustavi s izolacijskim i monostaklom, GCprofile Therm, ESG steznim profilom, okvirom i drvenim krilom na lokaciji

## OPIS PROIZVODA

Tankim dizajnom ECdrive T2 pruža nove mogućnosti oblikovanja i to s izvrsnim omjerom cijene i performansi. U kombinaciji s profilnim sustavom GCprofile Therm energetska učinkovitost dodatno je poboljšana.

## OBILJEŽJA PROIZVODA

- Tanak dizajn s visinom poklopca od samo 100 mm za veću kreativnu slobodu
- S kliznim mehanizmom s dva kotačića i GCprofile Therm, dopušteno do težine krila od 140 kg
- Mogućnost umreženosti putem GEZE Cockpita
- Učinkovita montaža pomoću prethodno izbušene klizne vodilice i uzdužnih rupa
- Dostupna prolazna podna vodilica za kontrolirano odvođenje kišnice
- Integrirane vodilice kabela olakšavaju polaganje kabela
- Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
- Samostalna detekcija grešaka i protokoliranje
- Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
- Integrirana punjiva baterija za otvaranje i zatvaranje u slučaju nužde pri prekidu struje
- Hodni mehanizam sa samočišćenjem smanjuje ulaganja u održavanje
- Različita mehanička i električna zaključavanja opcijski su dostupna

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Pogon ECdrive T2 *
Visina	100 mm
Dubina	190 mm

## Pogon ECdrive T2 \*



### VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Napon napajanja
Pogon ECdrive T2 *	Pogonski sustav za linearna klizna vrata s visokim ciklusima pomicanja	180374	230 V

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.