

Sigurnosno-tehnički list

GC 308 *



Radarski detektor pokreta s individualnim mogućnostima
namještanja za upravljanje automatskih vrata

PODRUČJA PRIMJENE

- Upravljanje automatskim okretnim i rotirajućim zaokretnim vratima
- Unutarnja i vanjska vrata



OPIS PROIZVODA

Najlakši pristup bez prepreka automatskim zaokretnim vratima zahvaljujući radarskom javljaču. Detektor GC 308 R za automatske sustave zaokretnih vrata i rotirajućih vrata postavlja nove standarde svojim kompaktnim dizajnom i pojednostavljenim puštanjem u rad. Naš radarski detektor pokreta GC 308 osjetljiv je na smjer kretanja. Može se ugraditi na sve vrste automatskih vrata neovisno o ugradbenoj situaciji.

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Individualne mogućnosti namještanja za zahtjeve okolne uvjete
- Moguća konfiguracija preko tipkala ili daljinskog upravljača
- Kompaktne dimenzije, odgovarajuće za visinu profila od 7 cm
- Integrirano praćenje kretanja detektira i spora kretanja
- Detekcija smjera kretanja i ograničenje poprečnog prometa snižavaju potrošnju energije u zgradi
- Impuls za otvaranje vrata aktivira se samo po potrebi

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	GC 308 *
Dimenzije	120 x 50 x 50 mm
Tehnologija	Elektromagnetski radarski valovi
Radni napon	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Radna struja	100 mA
Izlaz	Relejni kontakt bez potencijala
Tip zaštite	IP54
Vrsta kablenskog priključka	Utična spojnica sustava
Duljina priključnog kabela	2500 mm
Visina montaže (min.)	1800 mm
Visina montaže (maks.)	4000 mm
Frekvencija slanja	24.15 GHz
Težina	120 g
Radna temperatura	-20 - 55 °C
Vlaga zraka	0-95 % relativno, bez kondenzacije
Odobrenja	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Izlaz
Radarski detektor pokreta GC 308 R *	203605	boje nikla	120 x 50 x 50 mm	Relejni kontakt bez potencijala
Radarski detektor pokreta GC 308 R *	203603	crno	120 x 50 x 50 mm	Relejni kontakt bez potencijala
Radarski detektor pokreta GC 308 R *	203604	bijela	120 x 50 x 50 mm	Relejni kontakt bez potencijala

PRIBOR

KOMPLET ZA STROPNU UGRADNJU GC 308 *

Komplet za ugradnju za integraciju detektora u strop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Komplet za stropnu ugradnju GC 308 *	Komplet za ugradnju za integraciju detektora u strop	203607	crno	190 x 190 x 65 mm	Spušteni strop
Komplet za stropnu ugradnju GC 308 *	Komplet za ugradnju za integraciju detektora u strop	203608	bijela	190 x 190 x 65 mm	Spušteni strop

MONTAŽNI KUTNIK GC 308 *


Za pričvršćivanje senzora na strop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Montažni kutnik GC 308 *	Za pričvršćivanje senzora na strop	203609	crno	120 x 67 x 45 mm	Strop, Nadvratnik

SUČELJE ZA NAKNADNU UGRADNJU GC 308 *

Za jednostavno i vremenski brzo ožičenje senzora na unaprijed ožičena vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Sučelje za naknadnu ugradnju GC 308 *	Za jednostavno i vremenski brzo ožičenje senzora na unaprijed ožičena vrata. (1 jedinica pakiranja = 12 kom.)	203627

POKLOPAC GC 308 *

Štiti senzor kod vanjskih instalacija



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Vrsta montaže
Poklopac GC 308 *	Zaštita od padalina u vanjskom području	203610	crno	Naliježući

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.