

Sigurnosno-tehnički list myGEZE Control s GEZE CAN sabirnicom i I/O tehnikom *



Sustav kontrolera za povezivanje GEZE CAN proizvoda i komponenti koje nisu kompatibilne sa sabirnicom na GEZE sustav zgrade

myGEZE Control s GEZE CAN sabirnicom i I/O tehnikom *



PODRUČJA PRIMJENE

- BACnet IP integracija u sustave za upravljanje zgradom
- Umrežavanje GEZE proizvoda koji se mogu povezati s tehnologijom CAN sabirnice
- Umrežavanje komponenti koje nisu sposobne za sabirnicu putem digitalnih ulaznih i izlaznih stezaljki
- Proizvodi prikladni za sustave evakuacijskih putova: TZ 320, TZ 321 i TZ 322
- Proizvodi prikladni za automatske pogone vrata: Slimdrive, Powerturn, TSA 325 NT i Revo.PRIME
- Proizvodi prikladni za sustave odvoda dima i topline: MBZ 300 u raznim izvedbama
- Za proizvode s I/O tehnologijom kao što su GEZE uređaji za blokadu i proizvodi trećih strana

OPIS PROIZVODA

BACnet Building Controller (modul za upravljanje zgradom BACnet) sa stezaljkom modula za povezivanje 63 sudionika na CAN sabirnici i 80 digitalnih ulaznih signala (24 V DC) te 40 digitalnih izlaznih signala (releja)

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Sustav obuhvaća: osnovni uređaj, 2x 8-kanalne digitalne ulazne stezaljke, stezaljke za raspodjelu potencijala 24 V DC, stezaljka za napajanje, 2x izlazne stezaljke 2-kanalni relej, 2x izlazne stezaljke 4-kanalni relej, CAN glavna stezaljka, CAN utična spojica, krajnja kapica sabirnice
- Sustav je dostupan i bez CAN glavnih stezaljki samo s digitalnim ulaznim i izlaznim stezaljkama
- Izvedbe kao kompaktni I/O sustavi mogu se ugraditi i u sustave razdjelnika vrata
- Korištenjem spojnih stezaljki moguće je i nekoliko decentraliziranih stanica za prikupljanje signala
- Moguće su opsežne konfiguracije specifične za projekt prema korisničkim specifikacijama (identifikacija sustava, tekstovi komentara, tekstovi statusa)
- Vremenske funkcije i grupirane naredbe za prebacivanje mogu se konfigurirati putem scenskih aplikacija
- BACnet koncept alarma integriran i prilagodljiv prema kupcu

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

myGEZE Control s GEZE CAN sabirnicom i I/O tehnikom *

UMREŽAVANJE



myGEZE Control s GEZE CAN sabirnicom i I/O tehnikom *



SADRŽI

OSNOVNI UREĐAJ MYGEZE CONTROL *

Snažno embedded osobno računalo za montažu na DIN nosač s integriranom BACnet komunikacijom



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control CPU MODUL 8191 *	201343	71 x 100 x 73 mm	Montaža na DIN nosač

CAN GLAVNA STEZALJKA MYGEZE CONTROL *

Glavni u grupi stezaljki za integraciju GEZE CAN uređaja preko nekoliko linija sabirnica



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control CAN MASTERKLEMM (201270) *	201270	24 x 100 x 52 mm	Montaža na DIN nosač

CAN UTIČNA SPOJNICA MYGEZE CONTROL *

Utična spojnica u kućištu za korištenje s CAN glavnom stezaljkom myGEZE Control



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije
myGEZE Control CAN-STECKER (201288) *	201288	16 x 65 x 45 mm

DIGITALNA ULAZNA STEZALJKA, 8-KANALNA MYGEZE CONTROL *

Digitalna ulazna stezaljka s osam ulaza za prikupljanje binarnih upravljačkih signala s procesne razine



myGEZE Control s GEZE CAN sabirnicom i I/O tehnikom *



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control 8K.-DIG.-EINGANG (201334) *	201334	12 x 100 x 68 mm	Montaža na DIN nosač

IZLAZNA STEZALJKA 2-KANALNOG RELEJA MYGEZE CONTROL *

Digitalna izlazna stezaljka s dva relejna izlaza bez potencijala i po jednim izmjeničnim kontaktom



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control 2K.-REL.-AUSGANG (201581) *	201581	12 x 100 x 68 mm	Montaža na DIN nosač

IZLAZNA STEZALJKA 4-KANALNOG RELEJA MYGEZE CONTROL *

Digitalna izlazna stezaljka s četiri relejna izlaza bez potencijala i po jednim pojedinačnim kontaktom



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control 4K.-REL.-AUSGANG (201592) *	201592	12 x 100 x 68 mm	Montaža na DIN nosač

STEZALJKA ZA RASPODJELU POTENCIJALA 24 V DC MYGEZE CONTROL *

Razdjelnik potencijala osigurava 16 steznih mjesta s potencijalom od 24 V DC



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control POTENZIALVER.KL.16x 24VDC (201266) *	201266	12 x 100 x 68 mm	Montaža na DIN nosač

myGEZE Control s GEZE CAN sabirnicom i I/O tehnikom *



STEZALJKA ZA RASPODJELU POTENCIJALA 0 V DC MYGEZE CONTROL *

Razdjelnik potencijala osigurava 16 steznih mjesta s potencijalom od 0 V DC



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control POTENZIALVER.KL. 16x0VDC (201267) *	201267	12 x 100 x 68 mm	Montaža na DIN nosač

STEZALJKA NAPAJANJA MYGEZE CONTROL *

Za osvježavanje E-sabirnice putem razmjene podataka između baznog kontrolera i stezaljki



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control NETZTEILKLEMME (201579) *	201579	12 x 100 x 68 mm	Montaža na DIN nosač

KRAJNJA KAPICA SABIRNICE MYGEZE CONTROL *

Za pokrivanje kontakata E-sabirnice



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control BUSENDKAPPE (201286) *	201286	7 x 100 x 34 mm	Montaža na DIN nosač

PRIBOR

MREŽNA CENTRALA MYGEZE CONTROL *

Razvodni ormari za instalaciju svih mrežnih komponenti



myGEZE Control s GEZE CAN sabirnicom i I/O tehnikom *



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
mrežna centrala myGEZE Control veličina 1 *	203991	sivo RAL 7035	300 x 400 x 200 mm	Zid
mrežna centrala myGEZE Control veličina 2 *	203992	sivo RAL 7035	400 x 500 x 200 mm	Zid
mrežna centrala myGEZE Control veličina 3 *	203993	sivo RAL 7035	600 x 600 x 250 mm	Zid
mrežna centrala myGEZE Control veličina 4 *	203995	sivo RAL 7035	600 x 800 x 250 mm	Zid

MYGEZE CONTROL RAZDJELNA KUTIJA *

Razdjelna kutija za ugradnju tehnologije udaljenog terminala



Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control razdjelna kutija *	203996	361 x 254 x 165 mm	Zid

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.